


Carte de Score pour la Redevabilité et l'Action



Mesures

Produits de base : financement et contrôle budgétaire	
Prévisions de 2021 visant le financement de MILD (pourcentage du besoin)	100
Prévisions de 2021 visant le financement des TDR par le secteur public (pourcentage du besoin)	100
Prévisions de 2021 visant le financement des CTA par le secteur public (pourcentage du besoin)	100
Notation de la Banque mondiale concernant la gestion du secteur public et les institutions 2019 (CPIA groupe D)	3.4

Suivi de la résistance aux insecticides, mise en place et impact

Cours sur les insecticides avec focus sur la résistance des moustiques dans des sites sentinelles représentatifs confirmés depuis 2010	4
Résistance aux insecticides suivie depuis 2015 et données déclarées à l'OMS	
Plan national de surveillance et de gestion de la résistance aux insecticides	
TDR en stock (stock >9 mois)	
CTA en stock (stock >9 mois)	
Campagne MILD/PID en bonne voie	
Le pays déclare avoir lancé la campagne "Zéro Palu ! Je m'engage"	
Échelle de mise en oeuvre de la PEC-C	
Couverture opérationnelle MILD/PID (% population à risque)	100
En bonne voie de réduire l'incidence de ≥40 % d'ici 2020 (par rapport à 2015)	
En bonne voie de réduire la mortalité de ≥40 % d'ici 2020 (par rapport à 2015)	

Indicateurs témoins de la santé maternelle et infantile et des MTN

Couverture du traitement de masse contre les maladies tropicales négligées (indice MTN, %) (2019)	20
Estimation du pourcentage de la population atteinte du VIH et ayant accès à la thérapie antirétrovirale (2019)	65
Estimation du pourcentage d'enfants (0 à 14 ans) atteints du VIH et ayant accès à la thérapie antirétrovirale (2019)	41
% des accouchements assistés par un accoucheur ou une accoucheuse compétente	78
Soins postnatals (dans les 48 heures)	66
Allaitement maternel exclusif (% enfants < 6 mois)	41
Couverture Vitamine A 2018(2 doses)	0
Vaccins DTC3 2019 parmi les bébés de 0-11 mois	76

Le paludisme est endémique sur l'ensemble du Bénin. Les nombres annuels déclarés s'élèvent à 3 654 790 cas de paludisme en 2019 et 2 589 décès.

Légende

	Cible atteinte ou sur la bonne voie
	Progrès mais effort supplémentaire requis
	Pas en bonne voie
	Sans données
	Non applicable



Paludisme

Maintenir les services de santé essentiels pendant la pandémie de COVID-19

Partout en Afrique, la pandémie de COVID-19 met les systèmes de santé à rude épreuve. Sous le fardeau additionnel qu'elle leur impose, ils doivent maintenir leurs services ordinaires contre les autres maladies. Afin de prévenir une morbidité et une mortalité étendues, il est indispensable de continuer à assurer la prestation d'interventions essentielles et vitales durant cette période difficile, comme celles de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et adolescente, contre les maladies tropicales négligées et contre le paludisme.

Pour le Bénin, il était indispensable d'assurer le déroulement de la campagne de couverture universelle des moustiquaires imprégnées d'insecticide longue durée (MILD) comme prévu en 2020 et le pays peut se féliciter de cet accomplissement. Dans le pire des cas, où la campagne MILD serait interrompue et où l'on aurait une réduction de 75 % de l'accès aux médicaments antipaludiques efficaces, l'OMS a estimé qu'il y aurait une recrudescence de 33,4 % des cas de paludisme et de 98,3 % des décès imputables à la maladie au Bénin. Il s'agirait là d'un renversement des progrès considérables de réduction de la mortalité enregistrés ces 20 dernières années dans la lutte contre le paludisme.

Il est essentiel d'assurer la continuité des services de lutte contre le paludisme, pour la SRMNIA et contre les MTN en 2021, tandis que la pandémie de COVID-19 continue d'impacter notre continent. L'approche pourra requérir la mise en œuvre de toutes les activités de rattrapage nécessaires et l'assurance d'une planification rapide pour parer aux éventuels retards d'approvisionnement et de livraison. Toute intervention doit assurer la sécurité des communautés et des travailleurs de la santé, étant donné la contagiosité de la COVID-19.

Progrès

Le Bénin a distribué suffisamment de MILD pour atteindre la couverture opérationnelle universelle de la population à risque ciblée. Le pays a réussi à mobiliser les ressources nécessaires à la plupart du financement du nombre de CTA, TDR et MILD requis en 2021 et dispose de stocks adéquats de produits antipaludiques essentiels. Le Bénin a élargi sa mise en œuvre de la PCCi. Le pays surveille la résistance aux insecticides depuis 2015 et a déclaré les résultats de sa démarche à l'OMS. Le Bénin a aussi atteint une cote élevée en termes de systèmes de gestion du secteur public (Cluster D CPIA).

Conformément au programme de la présidence d'ALMA, Son Excellence M. le Président Uhuru Kenyatta, le Bénin a renforcé ses mécanismes de suivi et de redevabilité concernant le paludisme par l'élaboration de sa carte de score paludisme, non encore partagée toutefois sur le Knowledge Hub d'ALMA.

Impact

Les nombres annuels déclarés s'élèvent à 3 654 790 cas de paludisme en 2019 et 2 589 décès.

Principaux problèmes et difficultés

- La résistance aux insecticides menace l'efficacité du contrôle des vecteurs.
- Maintien des interventions essentielles et vitales pendant la pandémie de COVID-19, notamment de santé reproductive, maternelle, néonatale, adolescente et infantile, contre le paludisme et contre les maladies tropicales négligées.

Mesures clés recommandées précédemment

Objectif	Mesure	Délai d'accomplissement suggéré	Progrès	Commentaires - activités/accomplissements clés depuis le dernier rapport trimestriel
Impact	Assurer le maintien et la mise en œuvre des services contre le paludisme, y compris la prise en charge des cas et le contrôle des vecteurs, conformément aux directives appropriées pendant la pandémie de COVID-19.	T4 2020		Le pays a accompli sa campagne MILD durant la pandémie de COVID-19 selon une approche de porte à porte. La couverture atteinte est élevée. La prise en charge des cas se poursuit, sous conception par le pays d'un algorithme pour le traitement du paludisme pendant la pandémie. Les campagnes de CPS ont été mises en œuvre, avec quatre séries accomplies fin T4 2020. Le pays a commandé suffisamment de CTA et TDR pour 2021.
Impact	Rechercher et résoudre les raisons de la hausse d'incidence estimée du paludisme entre 2015 et 2019, en ce sens où le pays n'est pas en bonne voie d'atteindre la cible 2020 de 40 % de baisse de l'incidence.	T4 2021		Le pays déclare, parmi les raisons de la hausse des cas, la demande accrue de services contre le paludisme, la croissance démographique et les taux de déclaration plus élevés. Le Bénin a aussi observé une hausse des températures, des changements de pluviosité et des inondations, avec 23 communes sujettes aux inondations et au risque de recrudescence du paludisme. Pour y faire face, le pays a achevé sa campagne de couverture universelle en 2020, élargissant du reste la CPS et la prise en charge communautaire intégrée du paludisme.

SRMNIA

Progrès


Le Bénin a réalisé de bons progrès dans ses interventions témoins de la SRMNIA, concernant en particulier l'assistance à l'accouchement par un personnel de santé qualifié, la vitamine A et les soins postnatals, avec aussi une amélioration récente de la couverture de la thérapie antirétrovirale chez les enfants aussi bien que dans la population globale.

Les progrès réalisés sur le plan des maladies tropicales négligées (MTN) au Bénin se mesurent au moyen d'un indice composite calculé d'après la couverture de la chimiothérapie préventive atteinte pour la filariose lymphatique, l'onchocercose, la schistosomiase, les géohelminthiases et le trachome. La couverture de la chimiothérapie préventive au Bénin est nulle pour le trachome (0 %) et faible pour la schistosomiase (58 %). Elle atteint 85 % pour la filariose lymphatique (85 %), 75 % pour l'onchocercose et 79 % pour la schistosomiase **/sic/**. Globalement, l'indice de couverture de la chimiothérapie préventive des MTN au Bénin en 2019 est de 20, en forte baisse par rapport à la valeur d'indice 2018 (60).

Mesures clés recommandées précédemment

Objectif	Mesure	Délai d'accomplissement suggéré	Progrès	Commentaires - activités/accomplissements clés depuis le dernier rapport trimestriel
SRMNIA ¹ : Optimiser la qualité des soins.	Résoudre le problème de la couverture en baisse de la vitamine A.	T1 2021		Sans rapport d'avancement.
SRMNIA ¹ : Impact	Assurer le maintien et la mise en œuvre des services SRMNIA essentiels conformément aux directives appropriées pendant la pandémie de COVID-19. Résoudre les ruptures de stocks de produits essentiels de SRMNIA.	T4 2020		Sans rapport d'avancement.
MTN	Mettre en œuvre la chimiothérapie pour le trachome, y compris par l'allocation de ressources supplémentaires à la distribution massive de médicaments (DMM) et par une mobilisation sociale accrue. Assurer le maintien et la mise en œuvre des interventions MTN (DMM, contrôle des vecteurs et gestion de la morbidité et prévention de l'invalidité) dans le respect des directives appropriées pendant la pandémie de COVID-19, avec notamment priorisation des activités de rattrapage nécessaires clés.	T4 2021		En 2020, tout en respectant les mesures de prévention de la COVID-19, le pays a réussi à organiser la DMM contre la filariose lymphatique et l'onchocercose, ainsi qu'à effectuer certaines interventions de gestion de la morbidité et prévention de l'invalidité. Les interventions chirurgicales relatives à l'hydrocèle et au trichiasis s'effectuent conformément aux directives appropriées pendant la pandémie de COVID-19.

Légende

	Mesure accomplie
	Progrès
	Pas de progrès
	Résultat non encore échu.

¹Mesures de SRMNIA, mesures recommandées et réponse suivies par l'OMS.