


Carte de Score pour la Redevabilité et l'Action



La transmission du paludisme au Tchad est intense dans le sud du pays. Les nombres annuels déclarés s'élèvent à 2 103 400 cas de paludisme en 2019 et 3 374 décès.

Mesures

Produits de base : financement et contrôle budgétaire	
Prévisions de 2021 visant le financement de MILD (pourcentage du besoin)	100
Prévisions de 2021 visant le financement des TDR par le secteur public (pourcentage du besoin)	95
Prévisions de 2021 visant le financement des CTA par le secteur public (pourcentage du besoin)	93
Notation de la Banque mondiale concernant la gestion du secteur public et les institutions 2019 (CPIA groupe D)	2.5
Suivi de la résistance aux insecticides, mise en place et impact	
Cours sur les insecticides avec focus sur la résistance des moustiques dans des sites sentinelles représentatifs confirmés depuis 2010	3
Résistance aux insecticides suivie depuis 2015 et données déclarées à l'OMS	
Plan national de surveillance et de gestion de la résistance aux insecticides	
TDR en stock (stock >9 mois)	
CTA en stock (stock >9 mois)	
Campagne MILD/PID en bonne voie	
Le pays déclare avoir lancé la campagne "Zéro Palu ! Je m'engage"	
Échelle de mise en oeuvre de la PEC-C	
Couverture opérationnelle MILD/PID (% population à risque)	100
En bonne voie de réduire l'incidence de ≥40 % d'ici 2020 (par rapport à 2015)	
En bonne voie de réduire la mortalité de ≥40 % d'ici 2020 (par rapport à 2015)	
Indicateurs témoins de la santé maternelle et infantile et des MTN	
Couverture du traitement de masse contre les maladies tropicales négligées (indice MTN, %) (2019)	65
Estimation du pourcentage de la population atteinte du VIH et ayant accès à la thérapie antirétrovirale (2019)	58
Estimation du pourcentage d'enfants (0 à 14 ans) atteints du VIH et ayant accès à la thérapie antirétrovirale (2019)	22
% des accouchements assistés par un accoucheur ou une accoucheuse compétente	20
Soins postnataux (dans les 48 heures)	16
Allaitement maternel exclusif (% enfants < 6 mois)	1
Couverture Vitamine A 2018 (2 doses)	70
Vaccins DTC3 2019 parmi les bébés de 0-11 mois	50

Légende

	Cible atteinte ou sur la bonne voie
	Progrès mais effort supplémentaire requis
	Pas en bonne voie
	Sans données
	Non applicable

Paludisme

Maintenir les services de santé essentiels pendant la pandémie de COVID-19

Partout en Afrique, la pandémie de COVID-19 met les systèmes de santé à rude épreuve. Sous le fardeau additionnel qu'elle leur impose, ils doivent maintenir leurs services ordinaires contre les autres maladies. Afin de prévenir une morbidité et une mortalité étendues, il est indispensable de continuer à assurer la prestation d'interventions essentielles et vitales durant cette période difficile, comme celles de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et adolescente, contre les maladies tropicales négligées et contre le paludisme.

L'OMS souligne l'importance critique d'efforts soutenus de prévention, détection et traitement du paludisme pendant la pandémie de COVID-19. Pour le Tchad, il fallait absolument assurer que la campagne pour la couverture universelle des moustiquaires imprégnées d'insecticide longue durée (MILD), de même que la chimioprévention du paludisme saisonnier (CPS), s'effectuent en 2020. Le pays peut se féliciter d'avoir déployé sa campagne MILD et accompli la CPS. Dans le pire des cas, où la campagne MILD aurait été interrompue et où l'on aurait eu une réduction de 75 % de l'accès aux médicaments antipaludiques efficaces, l'OMS estime qu'il aurait pu y avoir une recrudescence de 21,5 % des cas de paludisme et de 39,5 % des décès imputables à la maladie au Tchad. Il y aurait eu dans ce cas un renversement complet des progrès considérables de réduction de la mortalité enregistrés ces 20 dernières années dans la lutte contre le paludisme.

Il est essentiel d'assurer la continuité des services de lutte contre le paludisme, pour la SRMNIA et contre les MTN en 2021, tandis que la pandémie de COVID-19 continue d'impacter notre continent. L'approche pourra requérir la mise en œuvre de toutes les activités de rattrapage nécessaires et l'assurance d'une planification rapide pour parer aux éventuels retards d'approvisionnement et de livraison. Toute intervention doit assurer la sécurité des communautés et des travailleurs de la santé, étant donné la contagiosité de la COVID-19.

Progrès

Les CTA, TDR et MILD requis pour 2021 sont pleinement financés. Le Tchad s'est procuré suffisamment de MILD pour atteindre la couverture opérationnelle universelle de la population à risque ciblée. Le Tchad a aussi déployé avec succès sa campagne MILD, distribuant les moustiquaires de porte à porte pour assurer la distanciation sociale pendant la pandémie de COVID-19.

Conformément au programme de la présidence d'ALMA, Son Excellence M. le Président Uhuru Kenyatta, le Tchad a renforcé ses mécanismes de suivi et de redevabilité concernant le paludisme par l'élaboration d'une carte de score paludisme, non encore partagée toutefois sur le Knowledge Hub d'ALMA.

Impact

Les nombres annuels déclarés s'élèvent à 2 103 400 cas de paludisme en 2019 et 3 374 décès.

Principaux problèmes et difficultés

- Faiblesse du système d'information sanitaire.
- Maintien des interventions essentielles et vitales pendant la pandémie de COVID-19, notamment de santé reproductive, maternelle, néonatale, adolescente et infantile, contre le paludisme et contre les maladies tropicales négligées.

Mesures clés recommandées précédemment

Objectif	Mesure	Délai d'accomplissement suggéré	Progrès	Commentaires - activités/accomplissements clés depuis le dernier rapport trimestriel
Impact	Assurer le maintien et la mise en œuvre des services contre le paludisme, y compris la prise en charge des cas et le contrôle des vecteurs, conformément aux directives appropriées pendant la pandémie de COVID-19.	T4 2020		Le pays dispose d'approvisionnements adéquats en CTA et TDR pour 2021.
Impact	Rechercher et résoudre les raisons de la hausse d'incidence estimée du paludisme entre 2015 et 2019, en ce sens où le pays n'est pas en bonne voie d'atteindre la cible 2020 de 40 % de baisse de l'incidence.	T4 2021		Le pays fait état, parmi les raisons de l'augmentation du nombre de cas déclarés, de l'expansion de la couverture sanitaire, caractérisée par une hausse du nombre de structures (de 1 061 en 2012 à 1 672 en 2019), l'amélioration des rapports de données, la gratuité de la prise en charge des cas de paludisme dans les structures de santé et l'amélioration de la qualité des soins suite à la supervision de la formation à tous les niveaux de la pyramide sanitaire.

Le Tchad a répondu favorablement aux mesures recommandées concernant le rapport de la résistance aux insecticides à l'OMS.

SRMNIA et MTN

Progrès

Les progrès réalisés sur le plan des maladies tropicales négligées (MTN) au Tchad se mesurent au moyen d'un indice composite calculé d'après la couverture de la chimiothérapie préventive atteinte pour la filariose lymphatique, l'onchocercose, la schistosomiase, les géohelminthiases et le trachome. La couverture de la chimiothérapie préventive au Tchad est bonne pour la filariose lymphatique (71 %), pour l'onchocercose (70 %), pour la schistosomiase (66 %), pour les géohelminthiases (62 %) et pour le trachome (57 %). L'indice de couverture de la chimiothérapie préventive des MTN au Tchad en 2019 est de 65, sans changement par rapport à la valeur d'indice 2018 (65).

Mesures clés recommandées précédemment

Objectif	Mesure	Délai d'accomplissement suggéré	Progrès	Commentaires - activités/accomplissements clés depuis le dernier rapport trimestriel
SRMNIA ¹ : Impact	Assurer le maintien et la mise en œuvre des services SRMNIA essentiels conformément aux directives appropriées pendant la pandémie de COVID-19. Résoudre les ruptures de stocks de produits essentiels de SRMNIA.	T4 2020		Avec l'aide des partenaires, le Tchad continue de prioriser les domaines cruciaux de la communication, de la surveillance et du dépistage de la maladie, de l'approvisionnement en médicaments et équipements essentiels et de renforcement de capacité du personnel de santé et des agents de première ligne pour consolider la prise en charge des cas intégrée et la surveillance pendant la pandémie de COVID-19. D'importantes difficultés subsistent, dont les retards de disponibilité de certains produits et la capacité limitée de surveillance aux niveaux décentralisés. Le gouvernement lance un appel à une assistance accrue de la part des bailleurs de fonds face au ralentissement continu de l'économie nationale du fait des restrictions rendues nécessaires par la pandémie de COVID-19. Afin de limiter l'impact négatif du coronavirus (COVID-19) au Tchad, les autorités ont annoncé des mesures économiques et sociales destinées à soutenir, ces derniers mois, les ménages et les entreprises privées. La prestation des services de santé revient à la normale, dans le respect de la distanciation sociale.
MTN	Assurer le maintien et la mise en œuvre des interventions MTN (distribution massive de médicaments, contrôle des vecteurs et gestion de la morbidité et prévention de l'invalidité) dans le respect des directives appropriées pendant la pandémie de COVID-19, avec notamment priorisation des activités de rattrapage nécessaires clés.	T4 2021		Résultat non encore échu.

¹Mesures de SRMNIA, mesures recommandées et réponse suivies par l'OMS.

Le Tchad a répondu favorablement aux mesures recommandées concernant l'assistance à l'accouchement par un personnel de santé qualifié, l'allaitement maternel exclusif, la couverture de la thérapie antirétrovirale chez les enfants, avec une hausse de 3 % déclarée ces 12 derniers mois, de la vitamine A et des soins postnatals. Il continue à suivre les progrès des interventions mises en œuvre.

Légende

	Mesure accomplie
	Progrès
	Pas de progrès
	Résultat non encore échu.