


Carte de Score pour la Redevabilité et l'Action



La transmission du paludisme est plus intense dans le sud du Mali. Les nombres annuels déclarés s'élèvent à 6 453 445 cas de paludisme en 2019 et 1 454 décès.

Mesures

Produits de base : financement et contrôle budgétaire	
Prévisions de 2021 visant le financement de MILD (pourcentage du besoin)	
Prévisions de 2021 visant le financement des TDR par le secteur public (pourcentage du besoin)	
Prévisions de 2021 visant le financement des CTA par le secteur public (pourcentage du besoin)	
Notation de la Banque mondiale concernant la gestion du secteur public et les institutions 2020 (CPIA groupe D)	▼ 2.7
Suivi de la résistance aux insecticides, mise en place et impact	
Cours sur les insecticides avec focus sur la résistance des moustiques dans des sites sentinelles représentatifs confirmés depuis 2010	4
Résistance aux insecticides suivie depuis 2015 et données déclarées à l'OMS	
Plan national de surveillance et de gestion de la résistance aux insecticides	
TDR en stock (stock >9 mois)	
CTA en stock (stock >9 mois)	▲
Campagne MILD/PID en bonne voie	
Le pays déclare avoir lancé la campagne "Zéro Palu ! Je m'engage"	
Échelle de mise en oeuvre de la PEC-C	
Couverture opérationnelle MILD/PID (% population à risque)	100
En bonne voie de réduire l'incidence de ≥40 % d'ici 2020 (par rapport à 2015)	
En bonne voie de réduire la mortalité de ≥40 % d'ici 2020 (par rapport à 2015)	
Indicateurs témoins de la santé maternelle et infantile et des MTN	
Couverture du traitement de masse contre les maladies tropicales négligées (indice MTN, %) (2019)	17
Estimation du pourcentage de la population atteinte du VIH et ayant accès à la thérapie antirétrovirale (2020)	52
Estimation du pourcentage d'enfants (0 à 14 ans) atteints du VIH et ayant accès à la thérapie antirétrovirale (2020)	29
% des accouchements assistés par un accoucheur ou une accoucheuse compétente	67
Soins postnataux (dans les 48 heures)	58
Allaitement maternel exclusif (% enfants < 6 mois)	37
Couverture Vitamine A 2018 (2 doses)	93
Vaccins DTC3 2020 parmi les bébés de 0-11 mois	70

Légende

	Cible atteinte ou sur la bonne voie
	Progrès mais effort supplémentaire requis
	Pas en bonne voie
	Sans données
	Non applicable

Paludisme

Maintenir les services de santé essentiels pendant la pandémie de COVID-19

Partout en Afrique, la pandémie de COVID-19 met les systèmes de santé à rude épreuve. Sous le fardeau additionnel qu'elle leur impose, ils doivent maintenir leurs services ordinaires contre les autres maladies. Afin de prévenir une morbidité et une mortalité étendues, il est indispensable de continuer à assurer la prestation d'interventions essentielles et vitales durant cette période difficile, comme celles de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et adolescente, contre les maladies tropicales négligées et contre le paludisme.

Pour le Mali, nous félicitons le ministère de la Santé pour avoir pris la décision de procéder à la campagne pour la couverture universelle MILD et au déploiement de la CPS, conformément à l'orientation et aux recommandations récentes de l'OMS et du Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme. Basée sur la modélisation de l'OMS, cette décision, unie au maintien de la prise en charge des cas de paludisme sur l'ensemble du système de santé et de la chimioprévention du paludisme saisonnier, permettra d'éviter une recrudescence importante des cas et de la mortalité du paludisme. Dans le pire des cas, où toutes les campagnes de distribution de MII seraient interrompues et où l'on aurait une réduction de 75 % de l'accès aux médicaments antipaludiques efficaces, l'OMS estime qu'il pourrait y avoir une recrudescence de 14,9 % des cas de paludisme et de 40,1 % des décès imputables à la maladie au Mali. Il s'agirait là d'un renversement complet des progrès considérables de réduction de la mortalité enregistrés ces 20 dernières années dans la lutte contre le paludisme.

Il est essentiel d'assurer la continuité des services de lutte contre le paludisme, pour la SRMNIA et contre les MTN en 2021, tandis que la pandémie de COVID-19 continue d'impacter notre continent. L'approche pourra requérir la mise en œuvre de toutes les activités de rattrapage nécessaires et l'assurance d'une planification rapide pour parer aux éventuels retards d'approvisionnement et de livraison. Toute intervention doit assurer la sécurité des communautés et des travailleurs de la santé, étant donné la contagiosité de la COVID-19.

Progrès

Le Mali surveille la résistance aux insecticides depuis 2015 et a déclaré les résultats de sa démarche à l'OMS. Le Mali s'est procuré suffisamment de MILD pour atteindre la couverture opérationnelle universelle de la population à risque ciblée. Le pays surveille la résistance aux insecticides depuis 2015 et a déclaré les résultats de sa démarche à l'OMS. Le pays fait aussi preuve de leadership dans la lutte contre le paludisme par sa participation à l'approche « D'une charge élevée à un fort impact ».

Conformément au programme de la présidence d'ALMA, Son Excellence M. le Président Uhuru Kenyatta, le Mali a renforcé considérablement ses mécanismes de suivi et de redevabilité concernant le paludisme par l'élaboration d'une carte de score, non encore publiée toutefois sur la plateforme Hub ALMA des cartes de score.

Impact

Les nombres annuels déclarés s'élèvent à 6 453 445 cas de paludisme en 2019 et 1 454 décès.

Problème principal

- Maintien des interventions essentielles et vitales pendant la pandémie de COVID-19, notamment de santé reproductive, maternelle, néonatale, adolescente et infantile, contre le paludisme et contre les maladies tropicales négligées.

Mesures clés recommandées précédemment

Objectif	Mesure	Délai d'accomplissement suggéré	Progrès	Commentaires - activités/accomplissements clés depuis le dernier rapport trimestriel
Impact	Assurer le maintien et la mise en œuvre des services contre le paludisme, y compris la prise en charge des cas et le contrôle des vecteurs, conformément aux directives appropriées pendant la pandémie de COVID-19.	T4 2020		Le Mali a mis à jour ses directives relatives aux MILD, à la pulvérisation IRS et à la CPS, compte tenu de la pandémie de COVID-19. La campagne MILD est accomplie et celle de CPS est en cours. Toutes les campagnes sont adaptées en fonction de la COVID-19, en passant notamment à la distribution de porte à porte et en assurant la disponibilité d'EPI. Les centres d'assistance COVID-19 ont été approvisionnés en TDR du paludisme. Le pays dispose de stocks suffisants de CTA et de TDR, bien que certaines formations sanitaires aient enregistré des ruptures de stocks au T2 (en moyenne, 3,3 % des formations sanitaires ont connu une rupture de stock d'au moins un produit antipaludique en juin). Le pays a mis à jour son plan stratégique national.

SRMNIA et MTN

Progrès

Le Mali a atteint une couverture élevée au niveau de l'intervention de SMI témoin relative à la vitamine A et a récemment accru sa couverture de l'allaitement maternel exclusif et de l'assistance à l'accouchement par un personnel de santé qualifié. Le pays a amélioré considérablement ses mécanismes de suivi et de redevabilité par la mise au point d'une carte de score de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et adolescente, publiée sur la plateforme Hub ALMA des cartes de score.

Les progrès réalisés sur le plan des maladies tropicales négligées (MTN) au Mali se mesurent au moyen d'un indice composite calculé d'après la couverture de la chimiothérapie préventive atteinte pour la filariose lymphatique, l'onchocercose, la schistosomiase, les géohelminthiases et le trachome. La couverture de la chimiothérapie préventive au Mali est élevée pour le trachome (100 %), la schistosomiase (95 %) et l'onchocercose (79 %). La distribution massive de médicaments n'a pas été menée au Mali en 2019, d'après les évaluations de transmission.

Mesures clés recommandées précédemment


Objectif	Mesure	Délai d'accomplissement suggéré	Progrès	Commentaires - activités/accomplissements clés depuis le dernier rapport trimestriel
SRMNIA ¹ : Impact	Assurer le maintien et la mise en œuvre des services SRMNIA essentiels conformément aux directives appropriées pendant la pandémie de COVID-19. Résoudre les ruptures de stocks de produits essentiels de SRMNIA.	T4 2020		Le Mali a établi un comité de crise COVID-19 et formé les agents de santé à la prise en charge des cas et à la surveillance. Des kits de test ont été fournis aux laboratoires et les structures de santé ont été approvisionnées en dispositifs lave-mains et EPI. Les services de SRMNIA essentiels ont été maintenus pendant la pandémie de COVID-19 et, conformément au Plan d'action du gouvernement, la Direction de la pharmacie et des médicaments (DPM) a assuré la disponibilité des produits essentiels de SRMNIA. Le recours aux services de santé par les communautés demeure cependant plus faible faute de stratégie de communication et de sensibilisation. Le Mali a entamé sa campagne de vaccination contre la COVID-19. La division de Planification et Statistiques a entrepris une étude d'impact de la COVID-19. Parmi les principales observations, on note la disponibilité à 55 % de médicaments témoins dans les structures sanitaires, ainsi qu'une réduction de tous les services ambulatoires dans toutes les structures (par ex.: Planification familiale, -24 % ; Soins prénatals, -17 % ; Soins post-natals, -24 % et PVE, -21 %). Afin de maintenir les services essentiels, 86 % des hôpitaux et 78 % des structures hors hôpitaux ont mis en œuvre un plan de rétablissement des rendez-vous manqués pour les femmes enceintes. 100 % des hôpitaux ont mis en œuvre un plan de re planification des rendez-vous manqués, par rapport à 87 % des structures hors hôpital.
MTN	Assurer le maintien et la mise en œuvre des interventions MTN (DMM, contrôle des vecteurs et gestion de la morbidité et prévention de l'invalidité) dans le respect des	T4 2021		Au Mali, les interventions MTN clés se sont poursuivies pendant la pandémie de COVID-19, dans le respect des mesures de prévention. La formation des distributeurs de médicaments et des directeurs techniques des centres de santé a été effectuée ; la mobilisation sociale, à travers les médias sociaux, la télévision, la radio communautaire, les communicateurs traditionnels, etc., l'a aussi été. La distribution massive de médicaments (avec ivermectine et praziquantel) a été organisée en 2020.

¹Mesures de SRMNIA, mesures recommandées et réponse suivies par l'OMS.

	directives appropriées pendant la pandémie de COVID-19, avec notamment priorisation des activités de rattrapage nécessaires clés.			Une évaluation de la transmission de la filariose lymphatique a été effectuée dans les régions de Kidal, Mopti, Gao, Menaka, Koulikoro et Kayes. Des interventions de gestion de la morbidité et de prévention de l'invalidité ont aussi été menées là où la chirurgie de l'hydrocèle et la prise en charge des cas d'éléphantiasis étaient pratiquées. Les interventions MTN sont maintenues et mises en œuvre conformément aux directives appropriées pendant la pandémie de COVID-19.
--	---	--	--	--

Le pays a répondu favorablement à la mesure de SRMNTA recommandée pour résoudre la faible couverture des thérapies antirétrovirales et déclare de légères améliorations.

Légende

	Mesure accomplie
	Progrès
	Pas de progrès
	Résultat non encore échu.