


Carte de Score pour la Redevabilité et l'Action



Le paludisme est endémique sur l'ensemble du Bénin. Les nombres annuels déclarés s'élèvent à 1 509 221 cas de paludisme en 2014 et 1 869 décès.

Mesures

Produits de base : financement et contrôle budgétaire	
Prévisions de 2016 visant le financement des MLD par le secteur public (pourcentage du besoin)	57
Prévisions de 2016 visant le financement des TDR par le secteur public (pourcentage du besoin)	86
Prévisions de 2016 visant le financement des CTA par le secteur public (pourcentage du besoin)	42
Notation de la Banque mondiale concernant la gestion du secteur public et les institutions 2014 (CPIA groupe D)	3.3
Suivi de la résistance aux insecticides, mise en place et impact	
Cours sur les insecticides avec focus sur la résistance des moustiques dans des sites sentinelles représentatifs confirmés depuis 2010	4
Résistance aux insecticides suivie depuis 2014 et données déclarées à l'OMS	
Plan national de surveillance et de gestion de la résistance aux insecticides	
Échelle de mise en œuvre de la PCCi (2013)	
Couverture opérationnelle MLD/PID (% population à risque)	100
Réduction de l'incidence de paludisme de plus de 75% (projection de 2000 à 2015)	
Indicateurs traceur de santé maternelle et infantile	
Estimation du pourcentage de la population atteinte du VIH et ayant accès à la thérapie antirétrovirale (2015)	▲ 49
Estimation du pourcentage d'enfants (0 à 14 ans) atteints du VIH et ayant accès à la thérapie antirétrovirale (2015)	▲ 39
% des accouchements assistés par un accoucheur ou une accoucheuse compétente	77
Soins postnataux (dans les 48 heures)	78
Allaitement maternel exclusif (% enfants < 6 mois)	41
Couverture Vitamine A 2013(2 doses)	99
Vaccins DTC3 2014 parmi les bébés de 0-11 mois	70

Légende

	Cible atteinte ou sur la bonne voie
	Progrès mais efforts supplémentaires requis
	Pas sur la bonne voie
	Sans données / Sans objet

Paludisme

Progrès

Le Bénin a progressé dans ses interventions de lutte contre le paludisme, atteignant notamment la couverture universelle du contrôle des vecteurs. Le pays surveille la résistance aux insecticides depuis 2014 et a déclaré les résultats de ses démarches à cet égard à l'OMS.

Impact

Les nombres annuels déclarés s'élèvent à 1 509 221 cas de paludisme en 2014 et 1 869 décès. Par modélisation, l'OMS estime une réduction de l'incidence paludique inférieure à 50 % entre 2000 et 2015.

Problème principal

- La résistance aux insecticides menace l'efficacité du contrôle des vecteurs.

Mesure clé recommandée précédemment

Objectif	Mesure	Délai d'accomplissement suggéré	Progrès	Commentaires - activités/accomplissements clés depuis le dernier rapport trimestriel
Contrôle des vecteurs	Étant donné la résistance déclarée des moustiques à quatre classes d'insecticides, finaliser de toute urgence et mettre en œuvre le plan national de surveillance et gestion de la résistance aux insecticides	T1 2017		Résultat non encore échu

SMI

Progrès

Le Bénin a réalisé de bons progrès au niveau des interventions témoins de la SMI, concernant notamment l'assistance à l'accouchement par un personnel de santé qualifié, la vitamine A et les soins postnatals.

Mesure clé recommandée précédemment

Objectif	Mesure	Délai d'accomplissement suggéré	Progrès	Commentaires - activités/accomplissements clés depuis le dernier rapport trimestriel
SMI ¹ : Optimiser la qualité des soins	Accélérer la couverture en thérapie antirétrovirale, en particulier chez les enfants de moins de 14 ans	T1 2017		Le Bénin a accru sa couverture en thérapie antirétrovirale de 7 % dans la population globale et de 6 % chez les enfants

¹ Mesures SMI, mesures recommandées et réponse suivies par OMS MCA.

Légende

■	Mesure accomplie
■	En progrès
■	Pas de progrès
■	Il reste encore du temps jusqu'à l'échéance