


Carte de Score pour la Redevabilité et l'Action



Le paludisme est endémique sur l'ensemble du Bénin. Les nombres annuels déclarés s'élèvent à 2 048 584 cas de paludisme en 2018 et 2 138 décès.

Mesures

| Produits de base : financement et contrôle budgétaire  |     |
|--|-----|
| Prévisions de 2019 visant le financement de MILD (pourcentage du besoin)   | 70  |
| Prévisions de 2019 visant le financement des TDR par le secteur public (pourcentage du besoin)   | 100 |
| Prévisions de 2019 visant le financement des CTA par le secteur public (pourcentage du besoin)   | 99  |
| Notation de la Banque mondiale concernant la gestion du secteur public et les institutions 2018 (CPIA groupe D)                        | 3.3 |
| Suivi de la résistance aux insecticides, mise en place et impact   |     |
| Cours sur les insecticides avec focus sur la résistance des moustiques dans des sites sentinelles représentatifs confirmés depuis 2010 | 4   |
| Résistance aux insecticides suivie depuis 2015 et données déclarées à l'OMS  |     |
| Plan national de surveillance et de gestion de la résistance aux insecticides  |     |
| Le pays déclare avoir lancé la campagne "Zéro Palu ! Je m'engage "   |     |
| Échelle de mise en oeuvre de la PEC-C (2017)   |     |
| Couverture opérationnelle MILD/PID (% population à risque)   | 100 |
| En bonne voie de réduire l'incidence de ≥40 % d'ici 2020 (par rapport à 2015)  |     |
| En bonne voie de réduire la mortalité de ≥40 % d'ici 2020 (par rapport à 2015)   |     |
| Indicateurs témoins de la santé maternelle et infantile et des MTN   |     |
| Couverture du traitement de masse contre les maladies tropicales négligées (indice MTN, %) (2018)                                      | 60  |
| Estimation du pourcentage de la population atteinte du VIH et ayant accès à la thérapie antirétrovirale (2018)                         | 61  |
| Estimation du pourcentage d'enfants (0 à 14 ans) atteints du VIH et ayant accès à la thérapie antirétrovirale (2018)                   | 44  |
| % des accouchements assistés par un accoucheur ou une accoucheuse compétente   | 78  |
| Soins postnataux (dans les 48 heures)  | 78  |
| Allaitement maternel exclusif (% enfants < 6 mois)   | 41  |
| Couverture Vitamine A 2017 (2 doses)   | 99  |
| Vaccins DTC3 2018 parmi les bébés de 0-11 mois   | 76  |

Légende

|  |   |
|--|---|
|  | Cible atteinte ou sur la bonne voie       |
|  | Progrès mais effort supplémentaire requis |
|  | Pas en bonne voie                         |
|  | Sans données                              |
|  | Non applicable                            |

## Paludisme

### Le Fonds mondial

Le Fonds mondial a annoncé que le Bénin recevra, pour la période 2021-2023, une allocation de 94,4 millions d'euros destinée au renforcement de ses systèmes de santé et de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Le Fonds mondial a déterminé le montant total de l'allocation en fonction de la charge de la maladie et du niveau de revenu du pays, entre autres facteurs. Une proportion spécifique du total est également affectée au composant paludisme, selon une formule mise au point par le Fonds mondial en fonction de différents facteurs, dont la charge de la maladie et les débours antérieurs. Pour le Bénin, ce montant est calculé à 50,7 millions d'euros. Les allocations aux composants de maladie individuels ne sont pas fixes et peuvent être ajustées suivant les décisions prises au niveau du pays. Le Bénin est invité à assurer l'affectation à la lutte contre le paludisme des ressources issues de son allocation globale du Fonds mondial ainsi que des ressources intérieures pour accélérer le progrès.

### Progrès

Le Bénin a distribué suffisamment de MILD pour atteindre la couverture opérationnelle universelle de la population à risque ciblée. Le pays a réussi à mobiliser les ressources nécessaires au financement du nombre de TDR et CTA requis en 2019. Le Bénin a élargi sa mise en œuvre de la PCCi. Le pays surveille la résistance aux insecticides depuis 2015 et a déclaré les résultats de sa démarche à l'OMS. Le Bénin a amélioré considérablement ses mécanismes de suivi et de redevabilité par la mise au point de sa Carte de score Paludisme.

### Impact

Les nombres annuels déclarés s'élèvent à 2 048 584 cas de paludisme en 2018 et 2 138 décès.

### Problème principal

- La résistance aux insecticides menace l'efficacité du contrôle des vecteurs.

### Nouvelles mesures clés recommandées

| Objectif                             | Mesure   | Délai d'accomplissement suggéré |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|
| Résoudre la question du financement. | S'assurer que la demande de financement au FM a été soumise d'ici T2 2020 et assurer l'affectation de ressources à la lutte contre le paludisme à un niveau suffisant permettant le maintien des acquis de ces dernières années. | T2 2020                         |

## SRMNIA

### Progrès

Le Bénin a réalisé de bons progrès dans ses interventions témoins de la SRMNIA, concernant en particulier l'assistance à l'accouchement par un personnel de santé qualifié, la vitamine A et les soins postnatals, avec aussi une amélioration récente de la couverture de la thérapie antirétrovirale chez les enfants aussi bien que dans la population globale.

Les progrès réalisés sur le plan des maladies tropicales négligées (MTN) au Bénin se mesurent au moyen d'un indice composite calculé d'après la couverture de la chimiothérapie préventive atteinte pour la filariose lymphatique, l'onchocercose, la schistosomiase, les géohelminthiases et le trachome. La couverture de la chimiothérapie

préventive au Bénin est très bonne pour la filariose lymphatique (86 %), l'onchocercose (80 %) et la schistosomiase (79 %). Elle est cependant faible pour les géohelminthiases (39 %) pour le trachome (38 %). Globalement, l'indice de couverture de la chimiothérapie préventive des MTN au Bénin en 2018 est de 60, en baisse par rapport à la valeur d'indice 2017 (77).

### **Nouvelle mesure clé recommandée**

| <b>Objectif</b> | <b>Mesure</b>  | <b>Délai d'accomplissement suggéré</b> |
|-----------------|--|--|
| MTN             | Chercher à accroître la chimiothérapie préventive des géohelminthiases et de la schistosomiase pour atteindre les cibles de l'OMS. | T4 2020                                |