


Cameroun – Rapport trimestriel de l'ALMA

1er trimestre 2017



Carte de Score pour la Redevabilité et l'Action



La transmission du paludisme intervient toute l'année au Cameroun. Elle est la plus intense dans le sud du pays. Les nombres annuels déclarés s'élèvent à 2 321 933 cas de paludisme en 2015 et 3 440 décès.

Metrics

Commodities Financed and Financial Control	
LLIN financing 2017 projection (% of need)	80
Public sector RDT financing 2017 projection (% of need)	82
Public sector ACT financing 2017 projection (% of need)	100
World Bank rating on public sector management and institutions 2015 (CPIA Cluster D)	2.9
Insecticide Resistance Monitoring, Implementation and Impact	
Insecticide classes with mosquito resistance in representative sentinel sites confirmed since 2010	3
Insecticide resistance monitored since 2014 and data reported to WHO	
National Insecticide Resistance Monitoring and Management Plan	
Scale of Implementation of iCCM (2016)	
Operational LLINIRS coverage (% of at risk population)	100
Estimated change in malaria incidence rate (2010–2015)	
Estimated change in malaria mortality rate (2010–2015)	
Tracer Indicators for Maternal and Child Health	
Estimated % of Total Population living with HIV who have access to antiretroviral therapy (2015)	27
Estimated % of children (0–14 years old) living with HIV who have access to antiretroviral therapy (2015)	18
% deliveries assisted by skilled birth attendant	65
Postnatal care (within 48 hrs)	65
Exclusive breastfeeding (% children < 6 months)	28
Vitamin A Coverage 2014 (2 doses)	96
DPT3 coverage 2015 (vaccination among 0-11 month olds)	84

Légende

	Cible atteinte ou sur la bonne voie
	Progrès mais efforts supplémentaires requis
	Pas sur la bonne voie
	Sans données / Sans objet

Paludisme

Progrès

Le Cameroun s'est assuré des ressources suffisantes pour couvrir une bonne partie des coûts des MILD, CTA et TDR requis en 2017. Le Cameroun a élargi la mise en œuvre de la PEC-C et distribué suffisamment de MILD pour atteindre la couverture opérationnelle universelle. Le pays surveille la résistance aux insecticides depuis 2014 et a déclaré les résultats de sa démarche à l'OMS.

Impact

Les nombres annuels déclarés s'élèvent à 2 321 933 cas de paludisme en 2015 et 3 440 décès. L'OMS estime que le pays a enregistré un changement de moins de 20 % de son taux d'incidence du paludisme et une baisse de 20 à 40 % de celui de mortalité imputable au paludisme durant la période 2010-2015.

Problème principal

- Assurer le maintien et l'accroissement des ressources domestiques affectées à la lutte contre le paludisme.

Mesures clés recommandées précédemment

Objectif	Mesure	Délai d'accomplissement suggéré	Progrès	Commentaires - activités/accomplissements clés depuis le dernier rapport trimestriel
Contrôle des vecteurs	Étant donné la résistance déclarée des moustiques à trois classes d'insecticides, élaborer et mettre en œuvre un plan national de surveillance et de gestion de la résistance aux insecticides.	T2 2017		Le pays planifie la mise à jour de son plan stratégique national, qui inclura les profils vectoriels et l'état de résistance aux insecticides. Le pays a dressé le plan préliminaire relatif à la résistance aux insecticides, et le finalisera d'ici T2 2017.
Résoudre la question du financement.	Assurer la soumission de la demande de financement au FM d'ici T1 2017 et assurer l'affectation de ressources à la lutte contre le paludisme dans une mesure suffisante au maintien des acquis de ces dernières années.	T1 2017		Le pays a soumis sa demande de financement antipaludique au FM au T1 2017.

SMI

Progrès

Le pays a atteint une haute couverture de l'intervention témoin de la SMI relative à la vitamine A.

Mesure clé recommandée précédemment

Objectif	Mesure	Délai d'accomplissement suggéré	Progrès	Commentaires - activités/accomplissements clés depuis le dernier rapport trimestriel
SMI ¹ : Optimiser la qualité des soins.	Accélérer la couverture de la thérapie antirétrovirale dans la population globale et chez les enfants de moins de 14 ans.	T1 2017		Le Cameroun a accru sa couverture de la thérapie antirétrovirale de 3% dans la population globale et chez les enfants et entend accroître cette couverture, chez les enfants, de 7% de plus durant l'année à venir. Le Cameroun a élaboré un plan national d'accélération de la thérapie antirétrovirale pédiatrique aligné sur les cibles 90-90-90 (2016-2019). Le pays a renforcé son plaidoyer, sa surveillance, sa planification et sa mise à profit des ressources par le biais d'une conférence annuelle sur le VIH pédiatrique. Le Cameroun élargit ses stratégies de dépistage dans les régions prioritaires, conformément au plan national d'accélération de la thérapie antirétrovirale pédiatrique. Le pays a entrepris l'intégration de la programmation VIH aux services de santé infantile ordinaires par le biais des cartes PEV. Le Cameroun cherche aussi à accélérer le transfert de tâches tout en accroissant le nombre de sites de traitement et les effectifs aptes à assurer le traitement.

Légende

	Mesure accomplie
	En progrès
	Pas de progrès
	Il reste encore du temps jusqu'à l'échéance

¹ Mesures SMI, mesures recommandées et réponse suivies par OMS MCA.