


Carte de Score pour la Redevabilité et l'Action



La transmission du paludisme au Tchad est intense dans le sud du pays. Les nombres annuels déclarés s'élèvent à 1 513 772 cas de paludisme en 2014 et 1 720 décès.

Mesures

Produits de base : financement et contrôle budgétaire

Prévisions de 2016 visant le financement des MLD par le secteur public (pourcentage du besoin)	78
Prévisions de 2016 visant le financement des TDR par le secteur public (pourcentage du besoin)	61
Prévisions de 2016 visant le financement des CTA par le secteur public (pourcentage du besoin)	50
Notation de la Banque mondiale concernant la gestion du secteur public et les institutions 2015 (CPIA groupe D)	2.7





Suivi de la résistance aux insecticides, mise en place et impact

Cours sur les insecticides avec focus sur la résistance des moustiques dans des sites sentinelles représentatifs confirmés depuis 2010	2
Résistance aux insecticides suivie depuis 2014 et données déclarées à l'OMS	
Plan national de surveillance et de gestion de la résistance aux insecticides	
Échelle de mise en œuvre de la PCCi (2013)	
Couverture opérationnelle MLD/PID (% population à risque)	89
Réduction de l'incidence de paludisme de plus de 75% (projection de 2000 à 2015)	

Indicateurs traceur de santé maternelle et infantile

Estimation du pourcentage de la population atteinte du VIH et ayant accès à la thérapie antirétrovirale (2015)	36
Estimation du pourcentage d'enfants (0 à 14 ans) atteints du VIH et ayant accès à la thérapie antirétrovirale (2015)	22
% des accouchements assistés par un accoucheur ou une accoucheuse compétente	34
Soins postnatals (dans les 48 heures)	15
Allaitement maternel exclusif (% enfants < 6 mois)	1
Couverture Vitamine A 2014(2 doses)	96
Vaccins DTC3 2015 parmi les bébés de 0-11 mois	55

Légende

	Cible atteinte ou sur la bonne voie
	Progrès mais efforts supplémentaires requis
	Pas sur la bonne voie
	Sans données / Sans objet



Paludisme

Progrès

Le Tchad surveille la résistance aux insecticides depuis 2014 et a déclaré les résultats de sa démarche à l'OMS. Le pays a aussi élargi sa mise en œuvre de la PCCi.

Impact

Les nombres annuels déclarés s'élèvent à 1 513 772 cas de paludisme en 2014 et 1 720 décès. Par modélisation, l'OMS estime une réduction de l'incidence paludique inférieure à 50 % entre 2000 et 2015.

Problème principal

- Faiblesse du système d'information sanitaire.

Mesures clés recommandées précédemment

Objectif	Mesure	Délai d'accomplissement suggéré	Progrès	Commentaires - activités/accomplissements clés depuis le dernier rapport trimestriel
Contrôle des vecteurs	Étant donné la résistance déclarée des moustiques à deux classes d'insecticide, finaliser de toute urgence et mettre en œuvre le plan national de surveillance et gestion de la résistance aux insecticides	T1 2017		Le Tchad cherche à obtenir une assistance technique à la finalisation de son plan national de surveillance et gestion de la résistance aux insecticides
Instaurer un changement de haut niveau en ce qui concerne les politiques et la stratégie	Améliorer la gouvernance réglementée, la qualité de la gestion budgétaire et financière, l'efficacité de la mobilisation des ressources, la qualité de l'administration publique et la transparence et redevabilité dans le secteur public	T3 2013		Sans rapport d'avancement

SMI

Progrès





Le Tchad a atteint une haute couverture de l'intervention témoin de la SMI relative à la vitamine A. Le pays a amélioré ses mécanismes de suivi et de redevabilité par la mise au point d'une Carte de Score de Santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile.

Mesures clés recommandées précédemment

Objectif	Mesure	Déla i d'accompli s s ement suggéré	Progrès	Commentaires - activités/accomplissements clés depuis le dernier rapport trimestriel
SMI ¹ : Optimiser la qualité des soins	Accélérer la couverture en thérapie antirétrovirale dans la population globale et chez les enfants de moins de 14 ans	T1 2017		Résultat non encore échu mais le Tchad a accru sa couverture en thérapie antirétrovirale de 7 % dans la population globale et de 5 % chez les enfants. Le Tchad a défini un plan national d'accélération thérapie antirétrovirale pédiatrique aligné sur les cibles 90-90-90 (2016-2018/9), a accompli le changement de politique visant à « tester et traiter » tous les enfants et adopté l'Option B+ de PTME. Le pays élargit ses stratégies de dépistage dans les régions prioritaires, conformément au plan national d'accélération thérapie antirétrovirale pédiatrique, et décentralise les services thérapie antirétrovirale pédiatriques, avec des plans d'élargissement de la couverture de traitement à 10 hôpitaux de district et 142 centres de santé

Le Tchad a répondu favorablement aux mesures de SMI recommandées pour résoudre le problème de la faible couverture de l'assistance à l'accouchement par un personnel de santé qualifié, en hausse depuis lors. Le pays a aussi répondu favorablement aux mesures recommandées concernant l'allaitement maternel exclusif et le manque de données relatives aux soins postnatals. Il continue à suivre les progrès des interventions mises en œuvre.

Légende

	Mesure accomplie
	En progrès
	Pas de progrès
	Il reste encore du temps jusqu'à l'échéance

¹ Mesures SMI, mesures recommandées et réponse suivies par OMS MCA.