


Carte de Score pour la Redevabilité et l'Action



Mesures

Produits de base : financement et contrôle budgétaire	
Prévisions de 2018 visant le financement de MILD (pourcentage du besoin)	100
Prévisions de 2018 visant le financement des TDR par le secteur public (pourcentage du besoin)	100
Prévisions de 2018 visant le financement des CTA par le secteur public (pourcentage du besoin)	57
Notation de la Banque mondiale concernant la gestion du secteur public et les institutions 2016 (CPIA groupe D)	2.7
Suivi de la résistance aux insecticides, mise en place et impact	
Cours sur les insecticides avec focus sur la résistance des moustiques dans des sites sentinelles représentatifs confirmés depuis 2010	0
Résistance aux insecticides suivie depuis 2015 et données déclarées à l'OMS	
Plan national de surveillance et de gestion de la résistance aux insecticides	
Échelle de mise en oeuvre de la PEC-C (2017)	
Couverture opérationnelle MILD/PIID (% population à risque)	100
Diminuição em >40% da incidência da malária até 2020 (x 2015) (projectado)	
Indicateurs témoins de la santé maternelle et infantile et des MTN	
Couverture du traitement de masse contre les maladies tropicales négligées (indice MTN, %) (2016)	0
Estimation du pourcentage de la population atteinte du VIH et ayant accès à la thérapie antirétrovirale (2016)	35
Estimation du pourcentage d'enfants (0 à 14 ans) atteints du VIH et ayant accès à la thérapie antirétrovirale (2016)	
% des accouchements assistés par un accoucheur ou une accoucheuse compétente	82
Soins postnataux (dans les 48 heures)	49
Allaitement maternel exclusif (% enfants < 6 mois)	11
Couverture Vitamine A 2015(2 doses)	12
Vaccins DTC3 2016 parmi les bébés de 0-11 mois	91

La population des Comores court pour la plupart un risque de contraction du paludisme. La transmission est permanente sur l'île de la Grande Comore et instable dans les zones d'Anjouan et de Mohéli. Les nombres annuels déclarés s'élèvent à 1 333 cas de paludisme en 2016 et 0 décès.

Légende

	Cible atteinte ou sur la bonne voie
	Progrès mais effort supplémentaire requis
	Pas en bonne voie
	Sans données
	Non applicable

Paludisme

Progrès

Les Comores ont atteint la couverture opérationnelle à 100 % sur le plan des MILD. Le pays s'est assuré des ressources suffisantes à l'obtention des MILD et TDR requis en 2018. L'OMS a identifié les Comores comme un pays potentiellement apte à éliminer la transmission locale du paludisme d'ici 2020. Le pays surveille la résistance aux insecticides depuis 2015 et a déclaré les résultats de ses démarches à cet égard à l'OMS. Les Comores ont remporté le Prix de l'Excellence ALMA 2018, en reconnaissance du progrès réalisé vers une réduction des cas de plus de 40 % à l'horizon 2020.

Impact

Les nombres annuels déclarés s'élèvent à 1 333 cas de paludisme en 2015 et 0 décès. L'OMS projette une réduction des cas de paludisme supérieure à 40 % d'ici 2020.

Problème principal

- Ressources humaines insuffisantes et nombre de partenaires limité pour la mise en œuvre des activités antipaludiques.

Mesures clés recommandées précédemment

Objectif	Mesure	Délai d'accomplissement suggéré	Progrès	Commentaires - activités/accomplissements clés depuis le dernier rapport trimestriel
Contrôle des vecteurs	Élaborer et mettre en œuvre un plan national de surveillance et gestion de la résistance aux insecticides.	T1 2017		Le pays doit achever quelques tests de résistance aux insecticides encore avant de finaliser son plan de gestion de la résistance.
Résoudre la question du financement.	Assurer la soumission de la demande de financement au FM d'ici T2 2018 et assurer l'affectation de ressources à la lutte contre le paludisme dans une mesure suffisante au maintien des acquis de ces dernières années.	T2 2018		Les Comores ont soumis leur demande au FM au T1 2018

SMI et MTN

Progrès

Le pays a atteint une couverture élevée concernant l'intervention témoin de la SMI relative à l'assistance à l'accouchement par un personnel de santé qualifié et la couverture DTC3.

Les progrès réalisés sur le plan des maladies tropicales négligées (MTN) aux Comores se mesurent au moyen d'un indice composite calculé d'après la couverture de la chimiothérapie préventive atteinte pour la filariose lymphatique et les géohelminthiases. La couverture de la chimiothérapie préventive aux Comores est faible pour la filariose lymphatique (0 %) comme pour les géohelminthiases (0 %). Globalement, l'indice de couverture de la chimiothérapie préventive des MTN aux Comores en 2016 est de 0, sans changement par rapport à la valeur d'indice 2015 (0).


Mesures clés recommandées précédemment

Objectif	Mesure	Délai d'accomplissement suggéré	Progrès	Commentaires - activités/accomplissements clés depuis le dernier rapport trimestriel
SMI ¹ : Optimiser la qualité des soins.	Déclarer la couverture de la thérapie antirétrovirale dans la population globale et chez les enfants de moins de 14 ans.	T1 2017		Le pays déclare une couverture de la thérapie antirétrovirale à 35 % dans la population globale. Les Comores cherchent à élargir la couverture de la thérapie antirétrovirale, notamment par renforcement du dépistage du VIH, formation des prestataires à tous les niveaux, assurance d'un approvisionnement en médicaments ininterrompu et établissement du programme de soins psychosociaux et nutritionnels. Le pays délègue la prescription et améliore le support à la communication moyennant l'éducation des PVVIH dans le cadre de groupes de discussion animés par les OSC et les pairs éducateurs.
MTN	Mettre en œuvre la chimiothérapie préventive contre la filariose lymphatique et les géohelminthiases	T4 2018		Le pays déclare la réalisation d'une campagne de chimiothérapie préventive de septembre à novembre 2017, avec réunions de planification, formation (distributeurs de médicaments, superviseurs et ONG responsables de la sensibilisation communautaire), mobilisation sociale, distribution des médicaments, mise en œuvre de l'étude de couverture post-traitement, gestion et analyse des données et production et validation du rapport final. Sur les 366 290 personnes cibles identifiées, 349 649 (95,5 %) ont reçu un traitement de masse de filariose lymphatique et géohelminthiases.

¹ Mesures de la SMI, mesures recommandées et réponse suivies par OMS MCA.

Les Comores ont répondu favorablement aux mesures de SMI recommandées pour résoudre le problème de la faible couverture de la vitamine A et de l'allaitement maternel exclusif et elles continuent à suivre les progrès des interventions mises en œuvre.

Légende

	Mesure accomplie
	Progrès
	Pas de progrès
	Résultat non encore échu.