


Carte de Score pour la Redevabilité et l'Action



Mesures

Produits de base : financement et contrôle budgétaire	
Prévisions de 2018 visant le financement de MILD (pourcentage du besoin)	100
Prévisions de 2018 visant le financement des TDR par le secteur public (pourcentage du besoin)	100
Prévisions de 2018 visant le financement des CTA par le secteur public (pourcentage du besoin)	100
Notation de la Banque mondiale concernant la gestion du secteur public et les institutions 2017 (CPIA groupe D)	2.6
Suivi de la résistance aux insecticides, mise en place et impact	
Cours sur les insecticides avec focus sur la résistance des moustiques dans des sites sentinelles représentatifs confirmés depuis 2010	0
Résistance aux insecticides suivie depuis 2015 et données déclarées à l'OMS	
Plan national de surveillance et de gestion de la résistance aux insecticides	
Échelle de mise en oeuvre de la PEC-C (2017)	
Couverture opérationnelle MILD/PID (% population à risque)	100
Changement de l'incidence estimée du paludisme (2010-2017)	
Changement des taux de mortalité estimés du paludisme (2010-2017)	
Indicateurs témoins de la santé maternelle et infantile et des MTN	
Couverture du traitement de masse contre les maladies tropicales négligées (indice MTN, %) (2017)	▲ 79
Estimation du pourcentage de la population atteinte du VIH et ayant accès à la thérapie antirétrovirale (2017)	27
Estimation du pourcentage d'enfants (0 à 14 ans) atteints du VIH et ayant accès à la thérapie antirétrovirale (2017)	
% des accouchements assistés par un accoucheur ou une accoucheuse compétente	82
Soins postnataux (dans les 48 heures)	49
Allaitement maternel exclusif (% enfants < 6 mois)	11
Couverture Vitamine A 2016(2 doses)	17
Vaccins DTC3 2017 parmi les bébés de 0-11 mois	91

La population des Comores court pour la plupart un risque de contraction du paludisme. La transmission est permanente sur l'île de la Grande Comore et instable dans les zones d'Anjouan et de Mohéli. Les nombres annuels déclarés s'élèvent à 2 274 cas de paludisme en 2017 et trois décès.

Légende

	Cible atteinte ou sur la bonne voie
	Progrès mais effort supplémentaire requis
	Pas en bonne voie
	Sans données
	Non applicable

Paludisme

Progrès

Les Comores ont atteint la couverture opérationnelle à 100 % sur le plan des MILD. Le pays s'est assuré des ressources suffisantes à l'obtention des MILD, CTA et TDR requis en 2018. L'OMS a identifié les Comores comme un pays potentiellement apte à éliminer la transmission locale du paludisme d'ici 2020. Le pays surveille la résistance aux insecticides depuis 2015 et a déclaré les résultats de sa démarche à l'OMS. Les Comores ont remporté le Prix de l'Excellence ALMA 2018, en reconnaissance du progrès réalisé vers une réduction des cas de plus de 40 % à l'horizon 2020. Les Comores ont réduit leurs taux estimés d'incidence et de mortalité du paludisme de plus de 40 % depuis 2010. Le pays a amélioré considérablement ses mécanismes de suivi et de redevabilité par la mise au point d'une carte de score pour l'élimination du paludisme.

Impact

Les nombres annuels déclarés s'élèvent à 2 274 cas de paludisme en 2017 et trois décès.

Principaux problèmes et difficultés

- Ressources humaines insuffisantes et nombre de partenaires limité pour la mise en œuvre des activités antipaludiques.
- Insuffisances de financement pour permettre une pulvérisation IRS à plus grande échelle.

Mesures clés recommandées précédemment

Le pays a répondu favorablement aux mesures recommandées concernant le Cluster D CPIA et l'élaboration d'un plan national de surveillance et gestion de la résistance aux insecticides, et il continue à suivre les progrès des interventions mises en œuvre.

SMI et MTN

Progrès

Le pays a atteint une couverture élevée concernant l'intervention témoin de la SMI relative à l'assistance à l'accouchement par un personnel de santé qualifié et la couverture DTC3.

Les progrès réalisés sur le plan des maladies tropicales négligées (MTN) aux Comores se mesurent au moyen d'un indice composite calculé d'après la couverture de la chimiothérapie préventive atteinte pour la filariose lymphatique et les géohelminthiases. La couverture de la chimiothérapie préventive aux Comores est bonne pour la filariose lymphatique (86 %) et pour les géohelminthiases (73 %). Globalement, l'indice de couverture de la chimiothérapie préventive des MTN aux Comores en 2017 est de 79, en hausse nette par rapport à la valeur d'indice 2016 (0).

Mesures clés recommandées précédemment

Objectif	Mesure	Délai d'accomplissement suggéré	Progrès	Commentaires - activités/accomplissements clés depuis le dernier rapport trimestriel
SMI ¹ : Optimiser la qualité des soins.	Déclarer la couverture de la thérapie antirétrovirale dans la population globale et chez les enfants de moins de 14 ans.	T1 2017		Le pays déclare une couverture de la thérapie antirétrovirale à 27 % dans la population globale, en hausse de 3 %. Les Comores cherchent à élargir la couverture de la thérapie antirétrovirale, notamment par renforcement du dépistage du VIH, formation des prestataires à tous les niveaux, assurance d'un approvisionnement en médicaments ininterrompu et établissement du programme de soins psychosociaux et nutritionnels. Le pays délègue la prescription et améliore le support à la communication moyennant l'éducation des PVVIH dans le cadre de groupes de discussion animés par les OSC et les pairs éducateurs.

Les Comores ont répondu favorablement à la mesure recommandée pour résoudre la faible couverture de la chimiothérapie préventive des MTN et la couverture est en hausse nette. Les Comores ont aussi répondu favorablement aux mesures de SMI recommandées pour résoudre le problème de la faible couverture de la vitamine A et de l'allaitement maternel exclusif et elles continuent à suivre les progrès des interventions mises en œuvre.

Légende

	Mesure accomplie
	Progrès
	Pas de progrès
	Résultat non encore échu.

¹ Mesures de la SMI, mesures recommandées et réponse suivies par OMS MCA.