


Carte de Score pour la Redevabilité et l'Action



Le risque de contraction est élevé pour toute la population et la transmission est intense toute l'année. Les nombres annuels déclarés s'élèvent à 183 026 cas de paludisme en 2013 et 2 870 décès.

Mesures

Politique et contrôle financiers	
Situation de l'interdiction des monothérapies à base d'artémisinine par voie orale	
Prise en charge des cas au niveau communautaire (pneumonie)(2015)	
Prise en charge des cas au niveau communautaire (paludisme)(2015)	
Notation de la Banque mondiale concernant la gestion du secteur public et les institutions 2014 (CPIA groupe D)	2.5
Intrants financés, mise en œuvre et impact sur le paludisme	
Prévisions de 2015 visant le financement des MILD par le secteur public (pourcentage du besoin)	0
Prévisions de 2015 visant le financement des TDR par le secteur public (pourcentage du besoin)	41
Prévisions de 2015 visant le financement des CTA par le secteur public (pourcentage du besoin)	25
Couverture opérationnelle MILD/PID (% population à risque)	9
En bonne voie en 2013 de réduire l'incidence du paludisme de >75 % d'ici 2015 (par rapport à 2000)	
Indicateurs traceur de santé maternelle et infantile	
Couverture PTME 2014 (% femmes enceintes VIH+ recevant des ARV)	17
% des accouchements assistés par un accoucheur ou une accoucheuse compétente	94
Allaitement maternel exclusif (% enfants < 6 mois)	21
Couverture Vitamine A 2012(2 doses)	
Vaccins DTC3 2013 parmi les bébés de 12-23 mois	69
Soins postnataux (dans les 48 heures)	68

Légende

	Cible atteinte ou sur la bonne voie
	Progrès mais efforts supplémentaires requis
	Pas sur la bonne voie
	Sans données / Sans objet

Progrès

Le Congo a instauré une politique de prise en charge communautaire des cas de paludisme et de pneumonie pour rapprocher de la population les services de traitement. Le pays a interdit la commercialisation de monothérapies à base d'artémisinine par voie orale. Le pays a réalisé de bons progrès au niveau des interventions de SMI témoins de l'assistance qualifiée à l'accouchement et des soins postnatals.

Impact

Les nombres annuels déclarés s'élèvent à 183 026 cas de paludisme en 2013 et 2 870 décès.

Problème principal

- Le manque de nouvelles ressources affectées au paludisme dans le Nouveau modèle de financement du Fonds mondial et à travers les ressources domestiques met en péril la capacité du pays à maintenir les acquis réalisés dans la lutte contre la maladie.

Mesures clés recommandées précédemment

Objectif	Mesure	Délai d'accomplissement suggéré	Progrès	Commentaires - activités/accomplissements clés depuis le dernier rapport trimestriel
Instaurer un changement de haut niveau en ce qui concerne les politiques et la stratégie	Améliorer la gouvernance réglementée, la qualité de la gestion budgétaire et financière, l'efficacité de la mobilisation des ressources, la qualité de l'administration publique et la transparence et redevabilité dans le secteur public	T2 2015		Sans rapport d'avancement
Optimiser la qualité des soins	Résoudre le problème d'affaiblissement de la couverture MILD	T2 2014		Sans rapport d'avancement
Résoudre la question du financement	Évaluer les implications de l'affectation insuffisante de fonds à travers le Fonds mondial et chercher à assurer l'affectation de ressources à la lutte contre le paludisme dans une mesure suffisante au maintien des acquis de ces dernières années	T3 2014		Le Congo a mis au point une stratégie intégrale d'analyse des lacunes et de mobilisation des ressources avec le soutien de RBM
SMI ¹ : Instaurer un changement de haut niveau en ce qui concerne les politiques et la stratégie	Identifier les raisons de l'affaiblissement de la couverture DPT3 et les résoudre	T2 2015		Sans rapport d'avancement

Le Congo a répondu favorablement aux mesures recommandées pour résoudre le problème de la faible couverture de l'allaitement maternel exclusif et du manque de données concernant la vitamine A et continue à suivre les progrès des interventions mises en œuvre.

¹ Mesures SMI, mesures recommandées et réponse suivies par OMS MCA/iERG.

Nouvelle mesure clé recommandée

Objectif	Mesure	Délai d'accomplissement suggéré
SMI ¹ Optimiser la qualité des soins	Identifier et résoudre les raisons profondes du déclin de la couverture PTME.	T3 2015

Légende

	Mesure accomplie
	En progrès
	Pas de progrès
	Il reste encore du temps jusqu'à l'échéance

¹ Mesures SMI, mesures recommandées et réponse suivies par OMS MCA/iERG.