


Carte de Score pour la Redevabilité et l'Action



La population entière de la République Démocratique du Congo court un risque élevé de contraction du paludisme. La transmission est intense toute l'année, avec quelques variations saisonnières. Les nombres annuels déclarés s'élèvent à 9 968 983 cas de paludisme en 2014 et 25 502 décès.

Mesures

Produits de base : financement et contrôle budgétaire	
Prévisions de 2016 visant le financement des MLD par le secteur public (pourcentage du besoin)	93
Prévisions de 2016 visant le financement des TDR par le secteur public (pourcentage du besoin)	100
Prévisions de 2016 visant le financement des CTA par le secteur public (pourcentage du besoin)	97
Notation de la Banque mondiale concernant la gestion du secteur public et les institutions 2015 (CPIA groupe D)	2.5
Suivi de la résistance aux insecticides, mise en place et impact	
Cours sur les insecticides avec focus sur la résistance des moustiques dans des sites sentinelles représentatifs confirmés depuis 2010	2
Résistance aux insecticides suivie depuis 2014 et données déclarées à l'OMS	
Plan national de surveillance et de gestion de la résistance aux insecticides	
Échelle de mise en œuvre de la PCCI (2013)	
Couverture opérationnelle MLD/PID (% population à risque)	100
Réduction de l'incidence de paludisme de plus de 75% (projection de 2000 à 2015)	
Indicateurs traceur de santé maternelle et infantile	
Estimation du pourcentage de la population atteinte du VIH et ayant accès à la thérapie antirétrovirale (2015)	33
Estimation du pourcentage d'enfants (0 à 14 ans) atteints du VIH et ayant accès à la thérapie antirétrovirale (2015)	22
% des accouchements assistés par un accoucheur ou une accoucheuse compétente	80
Soins postnataux (dans les 48 heures)	44
Allaitement maternel exclusif (% enfants < 6 mois)	48
Couverture Vitamine A 2014(2 doses)	99
Vaccins DTC3 2015 parmi les bébés de 0-11 mois	81

Légende

	Cible atteinte ou sur la bonne voie
	Progrès mais efforts supplémentaires requis
	Pas sur la bonne voie
	Sans données / Sans objet

Paludisme

Progrès

La République Démocratique du Congo s'est assuré un approvisionnement suffisant en MILD pour atteindre la couverture opérationnelle à 100 %. Le pays surveille la résistance aux insecticides depuis 2014 et a déclaré les résultats de sa démarche à l'OMS. La République Démocratique du Congo s'est assuré la majorité des ressources nécessaires au maintien de la couverture des interventions essentielles de lutte contre le paludisme en 2016. La République Démocratique du Congo a élargi sa mise en œuvre de la PCCi.

Impact

Les nombres annuels déclarés s'élèvent à 9 968 983 cas de paludisme en 2014 et 25 502 décès. Par modélisation, l'OMS projette pour la République Démocratique du Congo une réduction de 50 à 75 % de l'incidence paludique entre 2000 et 2015.

Problème principal

- Des taxes et droits de douane sont prélevés sur les produits antipaludiques du secteur privé.

Mesures clés recommandées précédemment

Objectif	Mesure	Délai d'accomplissement suggéré	Progrès	Commentaires - activités/accomplissements clés depuis le dernier rapport trimestriel
Contrôle des vecteurs	Étant donné la résistance déclarée des moustiques à deux classes d'insecticide, finaliser de toute urgence et mettre en œuvre le plan national de surveillance et gestion de la résistance aux insecticides	T1 2017		Résultat non encore échu mais la RDC entend finaliser son plan national de surveillance et gestion de la résistance aux insecticides d'ici la fin 2016
Politique	Supprimer les barrières tarifaires sur les CTA du secteur privé, afin de les rendre plus abordables dans le privé	T1 2017		Résultat non encore échu

SMI





Progrès

La République Démocratique du Congo a atteint une couverture élevée au niveau de l'intervention témoin de la SMI relative à l'assistance à l'accouchement par un personnel de santé qualifié, de la vitamine A et du DTC3. Le pays a amélioré considérablement ses mécanismes de suivi et de redevabilité par la mise au point d'une Carte de Score de Santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile.

Mesure clé recommandée précédemment

Objectif	Mesure	Délai d'accomplissement suggéré	Progrès	Commentaires - activités/accomplissements clés depuis le dernier rapport trimestriel
SMI ¹ : Optimiser la qualité des soins	Accélérer la couverture en thérapie antirétrovirale dans la population globale et chez les enfants de moins de 14 ans	T1 2017		Résultat non encore échu mais la RDC a accru sa couverture en thérapie antirétrovirale de 7 % dans la population globale et de 3 % chez les enfants. La RDC a changé sa politique de dépistage des enfants séropositifs à VIH et élargit ses stratégies de dépistage dans les régions prioritaires conformément au plan national d'accélération thérapie antirétrovirale pédiatrique. L'intégration de la programmation VIH parmi les outils de soins de santé infantile ordinaires de PCCi est en cours

Légende

	Mesure accomplie
	En progrès
	Pas de progrès
	Il reste encore du temps jusqu'à l'échéance

¹ Mesures SMI¹, mesures recommandées et réponse suivies par OMS MCA.