


Cuadro sinóptico para la rendición de cuentas y la adopción de medidas






Criterios de medición

Productos financiados y control económico		
Proyección de financiamiento de mosquiteros impregnados de insecticida de larga duración en 2019 (porcentaje de necesidad)		64
Proyección de financiamiento del sector público de pruebas de diagnóstico rápido de la malaria en 2019 (porcentaje de necesidad)		8
Proyección de financiamiento del sector público de terapias combinadas con artemisinina en 2019 (porcentaje de necesidad)		18
Calificación del Banco Mundial con respecto a la gestión del sector público e instituciones en 2018 (evaluación institucional y de políticas nacionales, agrupación D)		
Resistencia a los insecticidas: control, efectos y aplicación de medidas		
Clases de insecticida para los que se ha confirmado una resistencia entre los mosquitos en puestos de vigilancia representativos desde el 2010		2
Resistencia a los insecticidas monitoreada desde 2015 y datos reportados a la OMS		
Plan nacional de gestión y monitoreo de la resistencia a los insecticidas		
País que reporta el lanzamiento de la campaña "La malaria cero empieza conmigo"		
Escala de implementación de la gestión integral de casos a nivel comunitario (2017)		
Cobertura operacional de mosquiteros tratados con insecticida (porcentaje de población en riesgo)		35
Según lo planeado para reducir la incidencia de casos en $\geq 40\%$ para el 2020 (en comparación con 2015)		
Según lo planeado para reducir la mortalidad de casos en $\geq 40\%$ para el 2020 (en comparación con 2015)		
Indicadores de control de salud materna e infantil y (ETD)		
Cobertura masiva de tratamiento para enfermedades tropicales desatendidas (ETD) - índice ETD porcentual para el 2018		
Porcentaje estimado de la población total infectada con el VIH que tiene acceso a terapia antirretroviral (2018)		34
Porcentaje estimado de niños (de 0 a 14 años de edad) infectados con el VIH que tienen acceso a terapia antirretroviral (2018)		14
Porcentaje de partos con asistencia de parteras calificadas		68
Atención posnatal (dentro de las 48 horas posteriores al parto)		
Lactancia exclusiva (porcentaje de niños < 6 meses)		7
Cobertura de Vitamina A 2017 (2 dosis)		5
Inmunización con la vacuna triple 2018 (difteria, tétanos y tos ferina) entre niños de 0 a 11 meses		25



Toda la población de Guinea Ecuatorial se encuentra en alto riesgo de contraer malaria, y la transmisión es intensa durante todo el año. Según el informe anual, la cantidad de casos de malaria durante el año 2018 fue de 6.099.

Leyenda

	Objetivo logrado o en curso
	Avance, pero se requiere más esfuerzo
	No en curso
	Sin datos
	No se aplica

## Malaria

### Avance

Guinea Ecuatorial ha progresado en el control de la malaria en la isla de Bioko, y está trabajando para ampliar este éxito en el territorio continental. En el país se completó el plan nacional de gestión y monitoreo de la resistencia a los insecticidas y se informó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) acerca de los resultados de dicho monitoreo.

### Efectos

Según el informe anual, la cantidad de casos de malaria durante el año 2018 fue de 6.099.

### Desafío clave

- Falta de recursos para lograr la cobertura universal de las intervenciones de control de la malaria

### Medidas clave que se recomendaron anteriormente

Objetivo	Medida	Plazo recomendado para su finalización	Avance	Comentarios: actividades clave / logros desde el último informe trimestral
Abordar la cuestión del financiamiento	Asegurar que se comprometan suficientes recursos nacionales para el control de la malaria	T4 2014		La reunión de alto nivel sobre la movilización de recursos a nivel nacional está programada para el primer trimestre de 2020
Control de vectores	Abordar la disminución de la cobertura de mosquiteros impregnados de insecticida de larga duración	T3 2019		No se registró ningún progreso

Esta nación respondió en forma positiva a las medidas recomendadas anteriormente, haciendo frente a la baja cobertura de gestión integrada de casos a nivel comunitario (iCCM) y se continúa llevando un registro del avance a medida que se aplica esta medida.

## Salud reproductiva, materna, neonatal, infantil y adolescente y enfermedades tropicales desatendidas

### Avance

El avance en abordar las enfermedades tropicales desatendidas en Guinea Ecuatorial se mide usando un índice compuesto que se calcula a partir de la cobertura de quimioterapia preventiva para casos de filariasis linfática, oncocerciasis, esquistosomiasis y helmintiasis transmitidas por el suelo. Todavía no se ha presentado ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) el informe sobre la cobertura de quimioterapia preventiva en el año 2018.

## Medidas clave que se recomendaron anteriormente

Objetivo	Medida	Plazo recomendado para su finalización	Avance	Comentarios: actividades clave / logros desde el último informe trimestral
Salud reproductiva, materna, neonatal, infantil y adolescente <sup>1</sup> :  Eleva la calidad de la atención a un nivel óptimo	a) Investigar y abordar las razones de la disminución en la cobertura de la atención posnatal	T4 2015		No se registró ningún progreso
	b) Investigar y abordar los motivos para la falta de datos relacionados con la cobertura de vitamina A que se han reportado.	T2 2019		El país presentó información en el 2017, pero la cobertura es baja.

Guinea Ecuatorial ha respondido en forma positiva a las medidas recomendadas en materia de salud materna, neonatal e infantil, abordando la falta de información sobre la vitamina A y la baja cobertura de la lactancia materna exclusiva, las terapias antirretrovirales y la vacuna combinada contra la difteria, la tos ferina y el tétanos (o trivalente). En el país se sigue controlando el avance en la implementación de estas medidas y recientemente se aumentó la cobertura de terapia antirretroviral en la infancia.

<sup>1</sup> Los sistemas de medición, las medidas recomendadas y las respuestas en materia de salud reproductiva, materna, neonatal, infantil y adolescente son controlados a través de la OMS.

## Nueva medida clave que se recomienda

Objetivo	Medida	Plazo recomendado para su finalización
Enfermedades tropicales desatendidas	Aplicar la quimioterapia preventiva para la filariasis linfática e informar a la Organización Mundial de la Salud (OMS) los resultados de la quimioterapia preventiva en casos de oncocerciasis, helmintiasis transmitidas por el suelo y esquistosomiasis	T1 2020

## Leyenda

	Action achieved
	Some progress
	No progress
	Deliverable not yet due