


Carte de Score pour la Redevabilité et l'Action



La population entière du Gabon court un risque élevé de contraction du paludisme. La transmission est intense toute l'année dans le nord du pays. Elle est plus saisonnière dans le sud. Le nombre annuel déclaré s'élève à 185 196 cas de paludisme en 2013 et 273 décès.

Mesures

Politique et contrôle financiers

Situation de l'interdiction des monothérapies à base d'artémisinine par voie orale		
Prise en charge des cas au niveau communautaire (pneumonie)(2015)		
Prise en charge des cas au niveau communautaire (paludisme)(2015)		
Notation de la Banque mondiale concernant la gestion du secteur public et les institutions 2013 (CPIA groupe D)		

Intrants financés, mise en œuvre et impact sur le paludisme

Prévisions de 2015 visant le financement des MILD par le secteur public (pourcentage du besoin)		
Prévisions de 2015 visant le financement des TDR par le secteur public (pourcentage du besoin)		
Prévisions de 2015 visant le financement des CTA par le secteur public (pourcentage du besoin)		
Couverture opérationnelle MILD/PID (% population à risque)		6
En bonne voie en 2013 de réduire l'incidence du paludisme de >75 % d'ici 2015 (par rapport à 2000)		

Indicateurs traceur de santé maternelle et infantile

Couverture PTME 2013 (% femmes enceintes VIH+ recevant des ARV)		62
% des accouchements assistés par un accoucheur ou une accoucheuse compétente		89
Allaitement maternel exclusif (% enfants < 6 mois)		6
Couverture Vitamine A 2012(2 doses)		2
Vaccins DTC3 2012 parmi les bébés de 12-23 mois		82
Soins postnataux (dans les 48 heures)		59

Légende

	Cible atteinte ou sur la bonne voie
	Progrès mais efforts supplémentaires requis
	Pas sur la bonne voie
	Sans données / Sans objet

Progrès

Le Gabon a interdit l'importation et la vente de monothérapies à base d'artémisinine par voie orale et instauré une politique de prise en charge communautaire des cas de pneumonie. Le pays a atteint une couverture élevée concernant les interventions de SMI témoins de l'assistance qualifiée à l'accouchement, de la PTME et de la vaccination DPT3.

Impact

Les nombres annuels déclarés s'élèvent à 185 196 cas de paludisme en 2013 et 273 décès. Le nombre de cas de paludisme et de décès imputables à la maladie est en hausse, par rapport à 137 695 cas et 134 décès déclarés en 2012.

Problème principal

- Insuffisance des ressources nécessaires à la couverture universelle des interventions antipaludiques essentielles.





Mesures clés recommandées précédemment

Objectif	Mesure	Délai d'accomplissement suggéré	Progrès	Commentaires - activités/accomplissements clés depuis le dernier rapport trimestriel
Optimiser la qualité des soins.	Résoudre le problème d'affaiblissement de la couverture du vecteur de contrôle.	T1 2014		Sans rapport d'avancement.
Donner la priorité au financement.	Combler les insuffisances de fonds nécessaires à la lutte contre le paludisme.	T3 2014		Le Gabon a élaboré un plan d'action pour combler le manque de ressources restant ; il bénéficie de l'assistance technique de RBM pour rendre ce nouveau plan opérationnel.
SMI ¹ : Optimiser la qualité des soins.	a) Assurer partout des établissements « amis des bébés » par la mise en œuvre des 10 conditions d'un allaitement réussi, le soutien suivi des mères allaitantes et la sensibilisation accrue des communautés.	T1 2013		Le Gabon a une politique, une stratégie et un plan d'action IYCF et il a mis en œuvre le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. La mise en œuvre au niveau des services de santé et de la communauté reste faible et il existe un manque général de BCC et de matériel de communication sur l'allaitement maternel.
	b) Identifier les raisons de l'affaiblissement de la couverture PTME et les résoudre.	T3 2015		Résultat non encore échu.

¹ Mesures SMI, mesures recommandées et réponse suivies par OMS MCA/IERG.

Le Gabon a répondu favorablement aux mesures recommandées pour résoudre le problème de la faible couverture de la vitamine A et continue à suivre les progrès de l'intervention mise en œuvre.

Légende

	Mesure accomplie
	En progrès
	Pas de progrès
	Il reste encore du temps jusqu'à l'échéance

¹ Mesures SMI, mesures recommandées et réponse suivies par OMS MCA/IERG.