


Cartão de pontuação referentes à responsabilidade e à acção



Métricas

Produtos Financiados e Controlo Financeiro	
Projeção do financiamento de RMTILDs para 2018 (% da necessidade)	100
Projeção do financiamento de TDRs pelo setor público em 2018 (% da necessidade)	100
Projeção do financiamento de TCA pelo setor público em 2018 (% da necessidade)	100
Classificação do Banco Mundial sobre o gerenciamento do setor público e instituições 2017 (CPIA Grupo D)	2.0






Monitorização da Resistência aos Insecticidas e Implementação e Impact

Classes de insecticidas com mosquitos resistentes em postos de sentinela representativos confirmados desde 2010	
Resistência aos insecticidas monitorizada desde 2015 e dados reportados à OMS	
Plano Nacional de Monitorização e gestão de resistência aos insecticidas	
Escala de implementação da iCCM (Gestão integrada de casos na comunidade)(2017)	
Cobertura RMTILD/PIDOM operacional (% de população em risco)	▲ 80
Mudança na incidência de malária estimada (2010-2017)	
Mudança nas taxas de mortalidade por malária estimadas (2010-2017)	

Indicadores de rastreamento para a saúde materna e infantil e DTNs.

Cobertura para tratamento em massa de doenças tropicais negligenciadas (índice DTN, %) (2017)	▲ 20
Percentagem estimada do total da população com HIV que possui acesso a terapia anti-retroviral (2017)	30
Percentagem estimada de crianças (0 a 14 anos de idade) com HIV que possuem acesso a terapia anti-retroviral (2017)	16
% de partos assistidos por profissional capacitado	45
Cuidados pós-natais (dentro de 48 horas)	48
Aleitamento materno exclusivo (% de crianças < 6 meses)	53
Cobertura de vitamina A 2016(2 doses)	
Vacinação DPT3 entre 0 e 11 meses de idade (2017)	87

Chave

	Objectivo alcançado ou no rumo certo
	Progresso, mas é necessário um maior esforço
	Não está encaminhado
	Nenhum dado
	Não aplicável

Toda a população da Guiné-Bissau corre o risco de contrair malária. O número anual assinalado de casos de malária em 2017 foi de 143 554 e 296 mortes.

## Malária

### Progresso

A Guiné-Bissau obteve recursos suficientes para financiar a cobertura universal de TCAs, TDRs e REMILDs em 2018. O país aumentou igualmente a escala de implementação da gestão integrada de casos comunitários (iCCM). O país aumentou a cobertura operacional de redes mosquiteiras tratadas com insecticida de longa duração (REMILDs).

### Impacto

O número anual assinalado de casos de malária em 2017 foi de 143 554 e 296 mortes.

### Acções chave recomendadas prévias

Objectivo	Medida a tomar	Calendário de conclusão sugerido	Progresso	Comentários - principais actividades/realizações desde o último relatório trimestral
Controlo de vectores	Fornecer um relatório de actualização à OMS sobre o estado da resistência ao insecticida dos mosquitos, realizar testes de resistência ao insecticida, desenvolver e implementar um plano nacional de monitorização e gestão da resistência ao insecticida.	1T de 2017		O país está a receber apoio da OMS para finalizar o planeamento para a monitorização e gestão da resistência ao insecticida e também para a monitorização entomológica.

## MNCH e NTDs

### Progresso

O país também alcançou uma elevada cobertura das intervenções MNCH de amamentação exclusiva.

O progresso no tratamento das Doenças Tropicais Negligenciadas (NTD, na sigla em inglês) na Guiné-Bissau é medido usando um índice composto calculado a partir da cobertura de quimioterapia preventiva alcançada para filariose linfática, oncocercose, esquistossomose, helmintos transmitidos pelo solo e tracoma. A cobertura de quimioterapia preventiva na Guiné-Bissau é alta referente a tracomas (85%) e boa referente à oncocercose (78%), filariose linfática (73%), para helmintos transmitidos pelo solo (62%). A cobertura é baixa para esquistossomose (0%). De forma geral, o índice global de cobertura de quimioterapia preventiva de NTD para Guiné-Bissau em 2017 é de 20, o que representa um grande aumento em relação ao índice de 2016 (9).

### Acções chave recomendadas prévias

Objectivo	Medida a tomar	Calendário de conclusão sugerido	Progresso	Comentários - principais actividades/realizações desde o último relatório trimestral
MNCH <sup>1</sup> : Otimizar a qualidade dos cuidados de saúde	Abordar a diminuição na cobertura de vitamina A	4T de 2018		Não foi relatado progresso.
NTDs	Com base nos resultados recentes da entomologia, investigar se algumas áreas geográficas podem estar prontas para interromper a MDA para a oncocercose.	3T de 2019		Elemento a entregar que ainda não é exigível

<sup>1</sup>Métrica da MNCH, acções e respostas recomendadas acompanhadas através de MCA da OMS.





A Guiné-Bissau respondeu positivamente também às acções recomendadas da MNCH relativas à baixa cobertura de parteiras com experiência, para acelerar a cobertura dos

antirretrovirais (ARTs) na população total e nas crianças com menos de 14 anos de idade, e continua a monitorizar o progresso destas acções à medida que são implementadas.

### Nova acção chave recomendada

Objectivo	Medida a tomar	Calendário de conclusão sugerido
NTDs	Trabalhar no sentido de integrar por inteiro o tratamento em todas as cinco NTDs de quimioterapia preventiva, para obter uma cobertura anual sistematicamente elevada de todos os componentes em todos os grupos de risco, conforme recomendado pela OMS.	4T de 2019

### Chave

	Objectivo alcançado
	Algun progresso
	Nenhum progresso
	Prazo não vencido