


Cartão de pontuação referentes à responsabilidade e à acção



Métricas

Produtos Financiados e Controlo Financeiro		
Projeção do financiamento de RMTILDs para 2019 (% da necessidade)	100	
Projeção do financiamento de TDRs pelo setor público em 2019 (% da necessidade)	100	
Projeção do financiamento de TCA pelo setor público em 2019 (% da necessidade)	100	
Classificação do Banco Mundial sobre o gerenciamento do setor público e instituições 2017 (CPIA Grupo D)	2.0	
Monitorização da Resistência aos Insecticidas e Implementação e Impacto		
Classes de insecticidas com mosquitos resistentes em postos de sentinela representativos confirmados desde 2010		
Resistência aos insecticidas monitorizada desde 2015 e dados reportados à OMS		
Plano Nacional de Monitorização e gestão de resistência aos insecticidas		
Escala de implementação da iCCM (Gestão integrada de casos na comunidade)(2017)		
Cobertura RMTILD/PIDOM operacional (% de população em risco)	70	
Mudança na incidência de malária estimada (2010-2017)		
Mudança nas taxas de mortalidade por malária estimadas (2010-2017)		
Indicadores de rastreamento para a saúde materna e infantil e DTNs.		
Cobertura para tratamento em massa de doenças tropicais negligenciadas (índice DTN, %) (2017)	20	
Percentagem estimada do total da população com HIV que possui acesso a terapia anti-retroviral (2018)	33	
Percentagem estimada de crianças (0 a 14 anos de idade) com HIV que possuem acesso a terapia anti-retroviral (2018)	6	
% de partos assistidos por profissional capacitado	46	
Cuidados pós-natais (dentro de 48 horas)	48	
Aleitamento materno exclusivo (% de crianças < 6 meses)	53	
Cobertura de vitamina A 2017(2 dosis)	95	
Vacinação DPT3 entre 0 e 11 meses de idade (2017)	87	

Toda a população da Guiné-Bissau corre o risco de contrair malária. O número anual assinalado de casos de malária em 2017 foi de 143 554 e 296 mortes.

Chave

	Objectivo alcançado ou no rumo certo
	Progresso, mas é necessário um maior esforço
	Não está encaminhado
	Nenhum dado
	Não aplicável

Relatório trimestral da ALMA da Guiné-Bissau
Segundo trimestre de 2019



Malária

Progresso

A Guiné-Bissau obteve recursos suficientes para financiar a cobertura universal de TCAs, TDRs e REMILDs em 2019. O país aumentou igualmente a escala de implementação da gestão integrada de casos comunitários (iCCM).

Impacto

O número anual assinalado de casos de malária em 2017 foi de 143 554 e 296 mortes.

Acções chave recomendadas prévias

Objectivo	Medida a tomar	Calendário de conclusão sugerido	Progresso	Comentários – principais actividades/realizações desde o último relatório trimestral
Controlo de vectores	Fornecer um relatório de actualização à OMS sobre o estado da resistência ao inseticida dos mosquitos, realizar testes de resistência ao inseticida, desenvolver e implementar um plano nacional de monitorização e gestão da resistência ao inseticida.	1T de 2017		O país está a receber apoio da OMS para finalizar o planeamento para a monitorização e gestão da resistência ao inseticida e também para a monitorização entomológica.
Controlo de vectores	Abordar a diminuição na cobertura das REMILDs	4T de 2019		Elemento a entregar que ainda não é exigível

SRMNIA e DTNs

Progresso

O país também alcançou uma elevada cobertura das intervenções SRMNIA de de amamentação exclusiva e de vitamina A.

O progresso no tratamento das Doenças Tropicais Negligenciadas (NTD, na sigla em inglês) na Guiné-Bissau é medido usando um índice composto calculado a partir da cobertura de quimioterapia preventiva alcançada para filariose linfática, oncocercose, esquistossomose, helmintos transmitidos pelo solo e tracoma. A cobertura de quimioterapia preventiva na Guiné-Bissau é alta referente a tracomas (85%) e boa referente à oncocercose (78%), filariose linfática (73%), para helmintos transmitidos pelo solo (62%). A cobertura é baixa para esquistossomose (0%). De forma geral, o índice global de cobertura de quimioterapia preventiva de NTD para Guiné-Bissau em 2017 é de 20, o que representa um grande aumento em relação ao índice de 2016 (9).

Acções chave recomendadas prévias

Objectivo	Medida a tomar	Calendário de conclusão sugerido	Progresso	Comentários – principais actividades/realizações desde o último relatório trimestral
DTNs	Com base nos resultados recentes da entomologia, investigar se algumas áreas geográficas podem estar prontas para interromper a MDA para a oncocercose.	3T de 2019		O país foi apoiado pelo ESPEN e, uma vez finalizado o relatório, dará seguimento às recomendações

DTNs	Trabalhar no sentido de integrar por inteiro o tratamento em todas as cinco NTDs de quimioterapia preventiva, para obter uma cobertura anual sistematicamente elevada de todos os componentes em todos os grupos de risco, conforme recomendado pela OMS.	4T de 2019		Em colaboração com a ESPEN, o país realizou uma quimioterapia preventiva integrada para esquistossomose, helmintos transmitidos pelo solo, oncocercose e filariose linfática.
------	---	------------	--	---

A Guiné-Bissau respondeu positivamente às acções recomendadas da SRMNIA relativas à baixa cobertura de parteras com experiência, para acelerar a cobertura dos antirretrovirais (ARTs) na população total (com relatos de recentes aumentos da cobertura dos antirretrovirais - ARTs) e continua a monitorizar o progresso destas acções à medida que são implementadas.

Nova acção chave recomendada

Objectivo	Medida a tomar	Calendário de conclusão sugerido
Optimizar a qualidade dos cuidados de saúde	Investigar e abordar as razões para a diminuição da cobertura de ARTs em crianças menores de 14 anos de idade	2T de 2020

Chave

	Objectivo alcançado
	Algum progresso
	Nenhum progresso
	Prazo não vencido

¹Métrica da SRMNIA, acções e respostas recomendadas acompanhadas através da OMS.