


بطاقة السجل الخاصة بالمساءلة والعمل



المقاييس

السلع الممولة والرقبية المالية	
التصور الموضوع لعام 2016 بشأن تمويل التاموسيات المضادة للحشرات طويلة الأمد (% من الحاجة)	100
التصور الموضوع لعام 2016 بشأن قيام القطاع العام بتمويل اختبارات التشخيص السريع (% من الحاجة)	100
التصور الموضوع لعام 2016 بشأن قيام القطاع العام بتمويل العلاج الجامع المستند إلى مادة الأرتيميسينين (% من الحاجة)	100
تصنيف البنك الدولي الخاص بإدارة القطاع العام والمؤسسات لعام 2014 (سياسة الدولة والتقييم المؤسسي الكتللة د)	3.2
مراقبة مقاومة الحشرات والتنفيذ والأثر	
أصناف الحشرات المقاومة للبعوض في مواقع الرصد التمثيلية المؤكدة منذ عام 2010	
مقاومة المبيدات الحشرية التي تمت مراقبتها منذ العام 2014 والبيئات التي تم الإبلاغ عنها إلى منظمة الصحة العلمية	
الخطة الوطنية لإدارة ومراقبة مقاومة المبيدات الحشرية	
نطاق تنفيذ خطة إدارة ومراقبة مقاومة المبيدات الحشرية (2013)	
التغطية التشغيلية للتأموسيات المبيدة للحشرات طويلة الأمد/ مضخات الرش الترسيبي المتكرر داخل المباني (% من عدد السكان المعرضين للخطر)	12
انخفاض في إصابات الملاريا المتوقعة 2015-2000 > 75%	
مؤشرات المتداولين لصحة الأم والطفل	
النسبة المقدرة % من إجمالي السكان المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والذين يحصلون على العلاج المضاد للفيروسات (2014)	14
النسبة المقدرة % من لأطفال (0-14 سنة) المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والذين يحصلون على العلاج المضاد للفيروسات (2014)	7
نسبة الولادات التي تتم بمساعدة قيلات التوليد من أصحاب المهارات	65
الغالية في مرحلة ما بعد الوضع (خلال 48 ساعة)	9
الرضاعة الطبيعية الخالصة (نسبة الأطفال من ذوي الأعمار دون 6 أشهر)	27
تغطية فيتامين أ 2013 (جرعتان)	99
ثلاث جرعات من اللقاح الثلاثي الدفتيريا/السعال الديكي/الكزاز للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12-23 شهر (2014)	84

مفتاح الرسم البياني

تم تحقيق الهدف أو وضعه على المسار الصحيح
تم تسجيل تقدم لكن مطلوب بذل المزيد من الجهد
ليس على المسار الصحيح
لا يوجد بيانات/لا يطبق



في موريتانيا، تعتبر نسبة 15% تقريباً من السكان معرضة لخطر مرتفع من الإصابة بالملاريا بينما تعتبر نسبة 75% من السكان معرضة لخطر منخفض للإصابة بالملاريا. عام 2014، وصل عدد حالات الإصابة السنوية بمرض الملاريا المبلغ عنها إلى 156,529 حالة، مع 19 حالة وفاة.

الملاريا

التقدم

خصصت موريتانيا الموارد الكافية للوفاء بمتطلبات الناموسيات المبيدة للحشرات طويلة الأمد (LLIN) والعلاج الثنائي المرتكز إلى مادة الأرتيميسينين (ACT) والاختبارات التشخيصية السريعة (RDT) خلال عام 2016.

التأثير

في عام 2014، وصل عدد حالات الإصابة السنوية بمرض الملاريا المبلغ عنها إلى 156,529 حالة، مع 19 حالة وفاة. كما تُقدر منظمة الصحة العالمية، من خلال النمذجة، إلى تخفيض حالات الإصابة بالملاريا بما يزيد على 75% للفترة بين عامي 2000 و2015.

التحديات الأساسية

- انخفاض تغطية الناموسيات المبيدة للحشرات طويلة الأمد (LLINs).

الإجراءات الأساسية الموصى بها الجديدة

الجدول الزمني المقترح لاستكمال العمل	عناصر الإجراءات	الهدف
الربع الأول من العام 2017	إبلاغ منظمة الصحة العالمية بشأن حالة مقاومة المبيدات الحشرية، ورصد المقاومة، وبشأن حالة الخطة الوطنية لرصد ومقاومة وإدارة المبيدات الحشرية	مكافحة النواقل

مؤشر صحة الأم والوليد والطفل

التقدم

حققت الدولة تقدماً جيداً في متابعة تدخلات مؤشر صحة الأم والوليد والطفل لتغطية فيتامين أ وتغطية التطعيم DPT3.

الإجراءات الأساسية الموصى بها سابقاً

الملاحظات_الأنشطة/الإنجازات الأساسية منذ التقرير ربع سنوي الأخير	التقدم	الجدول الزمني المقترح لاستكمال العمل	عناصر الإجراءات	الهدف
لم يحن موعد استحقاق النتائج بعد		الربع الرابع من العام 2015	(أ) التحقيق في وتناول أسباب انخفاض تغطية الرضاعة الطبيعية الحصرية	صحة الأم والوليد والطفل
ارتفعت تغطية رعاية ما بعد الولادة بنسبة 2%		الربع الرابع من العام 2015	(ب) العمل تجاه تحسين تغطية الرعاية بعد الولادة من خلال زيادة إتاحة الرعاية الماهرة، وتعزيز المواليد في المنشآت الطبية المجهزة حيث يتم الإشراف على النساء والأطفال لمدة 24 ساعة على الأقل قبل الانصراف ومن خلال الزيارات المنزلية من العاملين الصحيين المجتمعيين	(MNCH ¹): تحسين نوعية الرعاية إلى أقصى حد

¹مقاييس صحة الأم والوليد والطفل (MNCH)، يتم تتبع الإجراءات والاستجابة الموصى بها من خلال وحدة الأمومة، والطفل والمراهقين (MCA) في منظمة الصحة العالمية (WHO)

استجابت موريتانيا بايجابية تجاه الإجراءات الموصى بها لمكافحة الملاريا التي تتناول التغطية المنخفضة لمكافحة النواقل واستمرت في متابعة التقدم أثناء تنفيذ هذا الإجراء.

الإجراءات الأساسية الموصى بها الجديدة

الجدول الزمني المقترح لاستكمال العمل	عنصر الإجراء	الهدف
2017 ماع نم لوالا عبرلا	العمل على تسريع تغطية العلاج المضاد للفيروسات المتجددة (ART) وبخاصة لدى الأطفال بعمر أقل من 14 عاماً.	تحسين جودة الرعاية لمقاييس صحة الأم والوليد والطفل (MNCH ²):

مفتاح الرسم البياني

إنجاز العمل	أخضر
تم إحراز بعض التقدم	أصفر
لم يتم إحراز تقدم	أحمر
المخرجات لم يحن ميعادها بعد	رمادي

²مقاييس صحة الأم والوليد والطفل (MNCH)، يتم تتبع الإجراءات والاستجابة الموصى بها من خلال وحدة الأمومة، والطفل والمراهقين (MCA) في منظمة الصحة العالمية (WHO)