


Cartão de pontuação referente à responsabilidade e acção



A transmissão da malária é sazonal em praticamente todas as áreas de Moçambique. O número anual relatado de casos de malária em 2013 foi de 3.924.832 casos e 2.941 mortes.

Métricas

Política e Controle Financeiro	
Status de proibição da monoterapia baseada em artemisinina oral	
Manejo de casos na comunidade (pneumonia)(2015)	
Manejo de casos na comunidade (malária)(2015)	
Classificação do Banco Mundial sobre o gerenciamento do setor público e instituições 2013 (CPIA Grupo D)	3.3
Mercadorias financiadas, implementação e impacto da malária	
Projeção de financiamento de RMTILDs para 2015 (% da necessidade)	100
Projeção do financiamento de TDRs pelo setor público em 2015 (% da necessidade)	100
Projeção do financiamento de CTA pelo setor público em 2015 (% da necessidade)	100
Cobertura RMTILD/PIDOM operacional (% de população em risco)	100
Em 2013, o progresso foi como programado, reduzir a incidência da malária >75% (em relação a 2000)	
Indicadores comerciais para saúde materna e infantil	
Cobertura PTV 2013 (% de gestantes HIV + recebendo ARVs)	84
% de partos assistidos por profissional capacitado	54
Alimentação materno exclusivo (% de crianças < 6 meses)	43
Cobertura de vitamina A 2012(2 dosis)	20
Vacinação DPT3 entre 12 e 23 meses de idade (2012)	76
Cuidados pós-natais (dentro de 48 horas)	

Chave

	Meta atingida ou a caminho
	Progresso, mas mais esforço é necessário
	Não houve progresso
	Nenhum dado/Não se aplica

Relatório trimestral da ALMA sobre Moçambique - Trimestre 1, 2015



Progresso

Moçambique tem alcançado um progresso estável no que diz respeito ao reforço e intensificação das intervenções de controlo da malária. Adicionalmente, o país efectuou alterações às políticas, incluindo a proibição dos tratamentos com um único medicamento oral baseados na artemisinina. Foram introduzidas políticas referentes à Gestão Comunitária dos Casos de malária e pneumonia. O país garantiu financiamento suficiente para sustentar a cobertura universal de TCAs, TDRs e REMILDs em 2014. Moçambique alcançou igualmente uma cobertura elevada do indicador marcador da saúde maternal, de recém-nascidos e infantil (MNCH), o indicador da prevenção da transmissão materno-infantil (PMTCT). O país melhorou significativamente os mecanismos de rastreio e responsabilização com o desenvolvimento do Cartão de pontuação da Saúde Reprodutora, Materna, de Recém-nascidos e Infantil (RMNCH).

Impacto

O número anual relatado de casos de malária em 2013 foi de 3.924.832 casos e 2.941 mortes.

Desafios chave

- A taxa elevada de rotação do pessoal em anos recentes está a afectar a eficiência do programa.
- Foram relatados aumentos de casos de malária em 2014.

Nova acção chave recomendada

Objectivo	Item de acção	Calendário de conclusão sugerido
Optimizar a qualidade dos cuidados de saúde	Investigar o motivo do aumento do número de casos de malária em 2014	4º trimestre de 2015

Moçambique tem respondido de forma positiva às acções recomendadas para abordar a baixa cobertura de vitamina A e continua a rastrear o progresso à medida que estas acções são implementadas.