


Cartão de pontuação referentes à responsabilidade e à acção



A transmissão da malária é sazonal em quase todas as áreas de Moçambique. O número de casos de malária reportados anualmente em 2017 foi de 8 993 352, com 1 114 morte.

Métricas

Produtos Financiados e Controlo Financeiro	
Projeção do financiamento de RMTILDs para 2018 (% da necessidade)	80
Projeção do financiamento de TDRs pelo setor público em 2018 (% da necessidade)	100
Projeção do financiamento de TCA pelo setor público em 2018 (% da necessidade)	100
Classificação do Banco Mundial sobre o gerenciamento do setor público e instituições 2017 (CPIA Grupo D)	3.1
Monitorização da Resistência aos Insectecidas e Implementação e Impact	
Classes de insectecidas com mosquitos resistentes em postos de sentinelas representativos confirmados desde 2010	3
Resistência aos insectecidas monitorizada desde 2015 e dados reportados à OMS	
Plano Nacional de Monitorização e gestão de resistência aos insectecidas	
Escala de implementação da iCCM (Gestão integrada de casos na comunidade)(2017)	
Cobertura RMTILD/PIDOM operacional (% de população em risco)	100
Mudança na incidência de malária estimada (2010-2017)	
Mudança nas taxas de mortalidade por malária estimadas (2010-2017)	
Indicadores de rastreamento para a saúde materna e infantil e DTNs.	
Cobertura para tratamento em massa de doenças tropicais negligenciadas (índice DTN, %) (2017)	12
Percentagem estimada do total da população com HIV que possui acesso a terapia anti-retroviral (2017)	54
Percentagem estimada de crianças (0 a 14 anos de idade) com HIV que possuem acesso a terapia anti-retroviral (2017)	51
% de partos assistidos por profissional capacitado	54
Cuidados pós-natais (dentro de 48 horas)	
Aleitamento materno exclusivo (% de crianças < 6 meses)	41
Cobertura de vitamina A 2016(2 dosis)	55
Vacinação DPT3 entre 0 e 11 meses de idade (2017)	80

Chave

	Objectivo alcançado ou no rumo certo
	Progresso, mas é necessário um maior esforço
	Não está encaminhado
	Nenhum dado
	Não aplicável

Malária

Progresso

Moçambique assegurou financiamento suficiente para sustentar a cobertura universal de TCA, TDR, TCA, VRI, e REMILD em 2018, e adquiriu suficientes VRI para conseguir uma cobertura operacional a 100% do controlo de vectores. Moçambique tem procedido à monitorização da resistência a inseticidas a partir de 2015 e tem relatado os resultados à OMS. Moçambique finalizou o plano nacional de monitorização e gestão da resistência a inseticida. Moçambique aumentou a escala de implementação da gestão integrada de casos comunitários (iCCM). O país melhorou os mecanismos de monitoração e prestação de contas para a malária com o desenvolvimento de um Cartão de Pontuação da Malária.

Impacto

O número de casos de malária reportados anualmente em 2017 foi de 8 993 352, com 1 114 morte.

MNCH e NTDs

Progresso

O país melhorou significativamente os mecanismos de rastreio e responsabilização com o desenvolvimento do Cartão de pontuação da Saúde Reprodutora, Materna, de Recém-nascidos, Adolescentes e Infantil. O progresso no tratamento das Doenças Tropicais Negligenciadas (NTD, na sigla em inglês) em Moçambique é medido usando um índice composto calculado a partir da cobertura de quimioterapia preventiva alcançada para filariose linfática, oncocercose, esquistossomose, helmintos transmitidos pelo solo e tracoma. A cobertura preventiva de quimioterapia em Moçambique é alta para os helmintos transmitidos pelo solo (87%) e para a filariose linfática (80%). A cobertura é baixa para esquistossomose (32%) e para o tracoma (0%). De forma geral, o índice global de cobertura de quimioterapia preventiva de NTD para Moçambique em 2017 é de 12, o que representa uma redução em relação ao índice de 2016 (18). Moçambique recebeu elogios pela liderança demonstrada pelo governo com o recente anúncio pelo Primeiro-Ministro de US\$ 6 milhões em recursos internos para NTDs.

Acções chave recomendadas prévias

Objectivo	Medida a tomar	Calendário de conclusão sugerido	Progresso	Comentários - principais actividades/realizações desde o último relatório trimestral
MNCH ¹ : Otimizar a qualidade dos cuidados de saúde	Investigar e abordar as razões da diminuição relatada sobre a cobertura de vitamina A	2T de 2019		Elemento a entregar que ainda não é exigível





Moçambique respondeu positivamente à acção recomendada da MNCH relativa à falta de dados sobre cuidados pós-natais, e continua a monitorizar o progresso à medida que esta acção é implementada.

¹Métrica da MNCH, acções e respostas recomendadas acompanhadas através de MCA da OMS.

Nova acção chave recomendada

Objectivo	Medida a tomar	Calendário de conclusão sugerido
NTDs	Trabalhar para esclarecer a epidemiologia da oncocercose no país. Identificar e abordar as razões para as taxas de cobertura flutuantes para esquistossomose, helmintos transmitidos pelo solo e tracoma	4T de 2019

Chave

	Objectivo alcançado
	Alguns progressos
	Nenhum progresso
	Prazo não vencido