

بطاقة السجل الخاصة بالمساءلة والعمل

المقاييس

السلع الممولة والرقبية المالية


التصور الموضوع لعام 2016 بشأن تمويل التأموسيات المضادة للحشرات طويلة الأمد (% من الحاجة)	42
التصور الموضوع لعام 2016 بشأن قيام القطاع العام بتمويل اختبارات التشخيص السريع (% من الحاجة)	100
التصور الموضوع لعام 2016 بشأن قيام القطاع العام بتمويل العلاج الجامع المستند إلى مادة الأرتيميسينين (% من الحاجة)	93
تصنيف البنك الدولي الخاص بإدارة القطاع العام والمؤسسات لعام 2014 (سياسة الدولة والتقييم المؤسسي الكتللة د)	

مراقبة مقاومة الحشرات والتفويض والأثر

أنصاف الحشرات المقاومة لليعوض في مواقع الرصد التمثيلية المؤكدة منذ عام 2010	3
مقاومة المبيدات الحشرية التي تمت مراقبتها منذ العام 2014 والبيانات التي تم الإبلاغ عنها إلى منظمة الصحة العلمية	
الخطة الوطنية لإدارة ومراقبة مقاومة المبيدات الحشرية	
نطاق تنفيذ خطة إدارة ومراقبة مقاومة المبيدات الحشرية (2013)	
التغطية التشغيلية للتأموسيات المبيدة للحشرات طويلة الأمد/ مضخات الرش الترسبي المتكرر داخل المباني (% من عدد السكان المعرضين للخطر)	31
انخفاض في إصابات الملاريا المتوقعة 2015-2000 > 75%	

مؤشرات المتداولين لصحة الأم والطفل

النسبة المقدرة % من إجمالي السكان المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والذين يحصلون على العلاج المضاد للفيروسات (2014)	5
النسبة المقدرة % من لاطفال (14-0 سنة) المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والذين يحصلون على العلاج المضاد للفيروسات (2014)	2
نسبة الولادات التي تتم بمساعدة قيلات التوليد من أصحاب المهارات	33
الغلبة في مرحلة ما بعد الوضع (خلال 48 ساعة)	
الرضاعة الطبيعية الخالصة (نسبة الأطفال من ذوي الأعمار دون 6 أشهر)	5
تغطية فيتامين أ 2013 (جرعتان)	
ثلاث جرعات من اللقاح الثلاثي الدفتيريا/السعال الديكي/الكزاز للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12-23 شهر (2014)	42



يتراوح انتقال مرض الملاريا من كونه غير مستقر ووبائي في بونتلاندي وصومالي لاند إلى كونه متوسط في وسط الصومال ومرتفع في الجنوب. في عام 2014، وصل عدد حالات الإصابة السنوية بمرض الملاريا المبلغ عنها إلى 26,174 حالة، و14 حالة وفاة.

مفتاح الرسم البياني



تم تحقيق الهدف أو وضعه على المسار الصحيح
تم تسجيل تقدم لكن مطلوب بذل المزيد من الجهد
ليس على المسار الصحيح
لا يوجد بيانات/لا ينطبق

الملاريا

التقدم

خصصت الصومال التمويل اللازم لتوريد وتوزيع غالبية العلاج الثنائي المرتكز إلى مادة الأرتيميسينين (ACT) والاختبارات التشخيصية السريعة (RDT) المطلوبة للعام 2016. كما ارتقت الصومال بسياسة إدارة الحالات في المجتمع المحلي للملاريا.

التأثير

في عام 2014، وصل عدد حالات الإصابة السنوية بمرض الملاريا المبلغ عنها إلى 26,174 حالة، مع 14 حالة وفاة. وتقدر منظمة الصحة العالمية، من خلال النمذجة، إلى أنه كان هناك انخفاضاً قدره 50% في حالات حدوث الملاريا بين عامي 2000 و2015.

الإجراءات الرئيسية الجديدة الموصى بها

الإطار الزمني المقترح للإلتزام	عنصر العمل	الأهداف
الربع الرابع للعام 2016	تناول انخفاض تغطية الناموسيات المبيدة للحشرات طويلة الأمد (LLIN)	تناول تغطية مكافحة النواقل
الربع الأول للعام 2017	إبلاغ منظمة الصحة العالمية بشأن حالة رصد مقاومة المبيدات الحشرية وإعداد وتنفيذ الخطة الوطنية لرصد ومقاومة المبيدات الحشرية وإدارتها	مكافحة النواقل

مؤشر صحة الأم والوليد والطفل

الإجراءات السابقة الموصى بها

استجابت الصومال بإيجابية تجاه الإجراءات الموصى بها من مؤشر صحة الأم والوليد والطفل (MNCH) في تناول انخفاض التغطية وضعف بيانات عدد من التدخلات الرئيسية بما يشمل قابلات الولادة المهرة، والرضاعة الحصرية، وفيتامين أ واستمرار متابعة التقدم أثناء تنفيذ هذه الإجراءات.

الإجراءات الرئيسية الموصى بها الجديدة

الإطار الزمني المقترح للإلتزام	عنصر العمل	الأهداف
الربع الرابع من العام 2017	العمل على تسريع تغطية العلاج المضاد للفيروسات المتجددة (ART) بخاصة لدى الأطفال بعمر أقل من 14 عاماً	مؤشر صحة الأم والوليد والطفل (MNCH) ¹ : تعزيز جودة الرعاية

¹مقاييس مؤشر صحة الأم والوليد والطفل ((MNCH)، الإجراءات الموصى بها ومتابعة الاستجابة من خلال وحدة الأمومة، والطفل والمراهقين (MCA) في منظمة الصحة العالمية (WHO).