


Carte de Score pour la Redevabilité et l'Action



Mesures

Produits de base : financement et contrôle budgétaire

Prévisions de 2019 visant le financement de MILD (pourcentage du besoin)	100
Prévisions de 2019 visant le financement des TDR par le secteur public (pourcentage du besoin)	100
Prévisions de 2019 visant le financement des CTA par le secteur public (pourcentage du besoin)	100
Notation de la Banque mondiale concernant la gestion du secteur public et les institutions 2017 (CPIA groupe D)	2.8

Suivi de la résistance aux insecticides, mise en place et impact






Cours sur les insecticides avec focus sur la résistance des moustiques dans des sites sentinelles représentatifs confirmés depuis 2010	3
Résistance aux insecticides suivie depuis 2015 et données déclarées à l'OMS	
Plan national de surveillance et de gestion de la résistance aux insecticides	
Échelle de mise en oeuvre de la PEC-C (2017)	
Couverture opérationnelle MILD/PID (% population à risque)	100
Changement de l'incidence estimée du paludisme (2010-2017)	
Changement des taux de mortalité estimés du paludisme (2010-2017)	

Indicateurs témoins de la santé maternelle et infantile et des MTN

Couverture du traitement de masse contre les maladies tropicales négligées (indice MTN, %) (2017)	84
Estimation du pourcentage de la population atteinte du VIH et ayant accès à la thérapie antirétrovirale (2018)	60
Estimation du pourcentage d'enfants (0 à 14 ans) atteints du VIH et ayant accès à la thérapie antirétrovirale (2018)	34
% des accouchements assistés par un accoucheur ou une accoucheuse compétente	45
Soins postnataux (dans les 48 heures)	71
Allaitement maternel exclusif (% enfants < 6 mois)	57
Couverture Vitamine A 2017(2 doses)	▲ 87
Vaccins DTC3 2017 parmi les bébés de 0-11 mois	90

La population entière du Togo court un risque élevé de contraction du paludisme. Les nombres annuels déclarés s'élèvent à 1 209 034 cas de paludisme en 2017 et 995 décès.

Légende

	Cible atteinte ou sur la bonne voie
	Progrès mais effort supplémentaire requis
	Pas en bonne voie
	Sans données
	Non applicable

Paludisme

Progrès

Le Togo s’est assuré des ressources suffisantes au financement des MILD, TDR et CTA requis pour 2019. Le pays a distribué suffisamment de MILD pour atteindre la couverture opérationnelle à 100%. Le Togo a finalisé son plan national de surveillance et gestion de la résistance aux insecticides. Le Togo a amélioré considérablement ses mécanismes de suivi et de redevabilité par la mise au point d’une Carte de score Paludisme.

Impact

Les nombres annuels déclarés s’élèvent à 1 209 034 cas de paludisme en 2017 et 995 décès.

Mesures clés recommandées précédemment

Objectif	Mesure	Délai d’accomplissement suggéré	Progrès	Commentaires - activités/accomplissements clés depuis le dernier rapport trimestriel
Impact	Rechercher et résoudre les raisons de la hausse d’incidence estimée du paludisme entre 2010 et 2017.	T4 2019		Résultat non encore échu.

Le Togo a répondu favorablement à la mesure recommandée concernant la surveillance nationale de la résistance aux insecticides et continue à suivre les progrès de l’intervention mise en œuvre.

SRMNIA et MTN

Progrès

Le Togo a atteint une couverture élevée au niveau de l’intervention témoin de la SRMNIA relative à l’allaitement maternel exclusif et à la vaccination DTC3 et a accru récemment sa couverture de la vitamine C.

Les progrès réalisés sur le plan des maladies tropicales négligées (MTN) au Togo se mesurent au moyen d’un indice composite calculé d’après la couverture de la chimiothérapie préventive atteinte pour la filariose lymphatique, l’onchocercose, la schistosomiase et les géohelminthiases. La couverture de la chimiothérapie préventive au Togo est élevée pour la filariose lymphatique (100 %), la schistosomiase (100 %) et les géohelminthiases (100 %). La couverture est bonne pour l’onchocercose (50 %). Globalement, l’indice de couverture de la chimiothérapie préventive des MTN au Togo en 2017 est de 84, en hausse par rapport à 2016 (77).

Mesures clés recommandées précédemment

Objectif	Mesure	Délai d’accomplissement suggéré	Progrès	Commentaires - activités/accomplissements clés depuis le dernier rapport trimestriel
MTN	Clarifier la situation du trachome et commencer les traitements ou constituer un dossier d’élimination.	T4 2019		En 2018, le Togo a soumis son dossier d’élimination à l’OMS et a reçu un retour accompagné de recommandations claires pour l’amélioration du

				dossier. Pour mieux répondre à ces recommandations, en avril 2019, le MdS a demandé une assistance technique à l'OMS et le pays attend actuellement cette assistance.
--	--	--	--	---

Le Togo a répondu favorablement à la mesure de SRMNIA recommandée pour résoudre le problème de la faible couverture de la thérapie antirétrovirale chez les enfants, avec observation récente d'une hausse de 6% de la couverture, et de l'assistance à l'accouchement par un personnel de santé qualifié, et le pays continue à suivre les progrès des interventions mises en œuvre.

Légende

	Mesure accomplie
	Progrès
	Pas de progrès
	Résultat non encore échu.