


### Carte de Score pour la Redevabilité et l’Action



Près de 50 % de la population de Djibouti courent un faible risque de contraction du paludisme ; dans la région désertique, le risque est nul. Les nombres annuels déclarés s’élèvent à 58 916 cas de paludisme en 2021 et 19 décès.

#### Mesures

Produits de base financés	
Prévisions de 2023 visant le financement de MILD (pourcentage du besoin)	
Prévisions de 2023 visant le financement des TDR par le secteur public (pourcentage du besoin)	
Prévisions de 2023 visant le financement des CTA par le secteur public (pourcentage du besoin)	100
Politique	
Instrument AMA signé, ratifié et déposé à la CUA	
Activités antipaludiques ciblant les réfugiés prévues au Plan stratégique de lutte contre le paludisme	
Activités antipaludiques ciblant les personnes déplacées prévues au Plan stratégique de lutte contre le paludisme	
Lancement de Zéro Palu ! Je m’engage	
Lancement Conseil et fonds pour l’élimination du paludisme	
Suivi de résistance, mise en œuvre et impact	
Suivi de résistance aux médicaments accompli (2018-2020) et données déclarées à OMS	
Cours sur les insecticides avec focus sur la résistance des moustiques dans des sites sentinelles représentatifs confirmés depuis 2010	4
Résistance aux insecticides suivie depuis 2015 et données déclarées à l’OMS	
Plan national de surveillance et de gestion de la résistance aux insecticides	
TDR en stock (stock >6 mois)	
CTA en stock (stock >6 mois)	
Campagne MILD/PID en bonne voie	
Couverture opérationnelle MILD/PID (% population à risque)	75
En bonne voie de réduire l’incidence de ≥40 % d’ici 2020 (par rapport à 2015)	
En bonne voie de réduire la mortalité de ≥40 % d’ici 2020 (par rapport à 2015)	
Indicateurs témoins de la santé maternelle et infantile et des MTN	
Échelle de mise en œuvre de la PEC-C	
Couverture du traitement de masse contre les maladies tropicales négligées (indice MTN, %) (2020)	
Estimation du pourcentage d’enfants (0 à 14 ans) atteints du VIH et ayant accès à la thérapie antirétrovirale (2022)	
Couverture Vitamine A 2022(2 doses)	
Vaccins DTC3 2022 parmi les bébés de 0-11 mois	59

#### Légende

	Cible atteinte ou sur la bonne voie
	Progrès mais effort supplémentaire requis
	Pas en bonne voie
	Sans données
	Non applicable

## Paludisme

### Progrès

Le pays poursuit ses efforts de renforcement et de maintien des services de santé après l'impact dévastateur de la pandémie de COVID-19. À cet égard, Djibouti dispose de fonds suffisants pour se procurer les CTA nécessaires pour 2023. Le pays surveille la résistance aux insecticides depuis 2015 et a déclaré les résultats de sa démarche à l'OMS. Il a établi son plan de gestion et suivi de la résistance aux insecticides. Le plan stratégique national prévoit des activités ciblant les réfugiés. Le pays devrait envisager l'établissement d'un conseil et fonds pour l'élimination du paludisme afin de renforcer la mobilisation de ressources intérieures et l'action multisectorielle.

### Impact

Les nombres annuels déclarés s'élèvent à 58 916 cas de paludisme en 2021 et 19 décès.

### Principaux problèmes et difficultés

- Le pays enregistre une hausse des cas de paludisme depuis 2015.
- L'invasion du moustique *Anopheles stephensi* provoque une transmission accrue en milieu urbain.

### Mesures clés recommandées précédemment

Objectif	Mesure	Délai d'accomplissement suggéré	Progrès	Commentaires - activités/accomplissements clés depuis le dernier rapport trimestriel
Politique	Signer, ratifier et déposer l'instrument AMA auprès de la CUA.	T1 2023		Sans rapport d'avancement.

Le pays a répondu favorablement aux mesures recommandées concernant la surveillance de la résistance aux médicaments et la finalisation de son plan de surveillance et gestion de la résistance aux insecticides et il continue de suivre les progrès des interventions mises en œuvre.

## SRMNIA et MTN

### Progrès

Les progrès réalisés sur le plan des maladies tropicales négligées (MTN) à Djibouti se mesurent au moyen d'un indice composite calculé d'après la couverture de la chimiothérapie préventive atteinte pour les géohelminthiases. La couverture de la chimiothérapie préventive à Djibouti est nulle pour les géohelminthiases (0 %). Globalement, l'indice de couverture de la chimiothérapie préventive des MTN à Djibouti en 2021 est de 0, sans changement par rapport à la valeur d'indice 2020 (0).

## Mesures clés recommandées précédemment

Objectif	Mesure	Délai d'accomplissement suggéré	Progrès	Commentaires - activités/accomplissements clés depuis le dernier rapport trimestriel
MTN	Compte tenu de l'impact négatif de la COVID-19 sur la couverture des DMM en 2021, veiller à ce que les interventions MTN, y compris la DMM contre les géohelminthiases, soient mises en œuvre. Étant donné les dernières données déclarées à l'OMS/siège en 2015, si de nouvelles données épidémiologiques sont disponibles, il convient de les communiquer à l'OMS au moyen du formulaire EPIRF. Le pays pourra alors être classifié comme ne requérant pas de CP contre les GH, d'après les résultats épidémiologiques récents.	T4 2023		Avec l'aide du Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale en 2022, le pays a effectué une analyse de situation des MTN et confirmé que les géohelminthiases ne représentent plus un problème de santé publique. Le pays a identifié une forme endémique de la leishmaniose et s'efforce, avec l'aide de l'OMS, de disposer des médicaments requis pour les cas identifiés. Le pays cherche aussi à mobiliser plus de ressources au poste de ces médicaments.

Djibouti a aussi répondu favorablement aux mesures de SRMNIA recommandées pour résoudre le manque de données concernant la vitamine A et la faible couverture des thérapies antirétrovirales chez les enfants, avec observation d'améliorations récentes, et le pays continue à suivre les progrès des interventions mises en œuvre.

### Légende

	Mesure accomplie
	Progrès
	Pas de progrès
	Résultat non encore échu.