


التقرير ربع السنوي لاتحاد القادة الأفارقة لمكافحة الملاربا (ALMA) في الصومال الربع الثالث من عام 2023

بطاقة السجل الخاصة بالمساءلة والعمل





مفتاح الرسم

المقاييس

تم تحقيق النتائج أو يجري العمل على المسار يوجد تقدم، ولكن يحتاج الأمر للمزيد من الجهد ليس على المسار لا توجد بيانات لا ينطبق



يتراوح انتقال مرض الملاريا من كونه غير مستقر ووبائي في بونتلاند وصومالي لاند إلى كونه متوسط في وسط الصومال ومرتفع في الجنوب. في عام 2021، وصل عدد حالات الإصابة السنوية بمرض الملاريا المبلّغ عنها إلى 50,648 حالة، مع 0 حالات وفاة.



التقرير ربع السنوي لاتحاد القادة الأفارقة لمكافحة الملاريا (ALMA) في الصومال الربع الثالث من عام 2023

الملاربا

التقدم

تواصل الدولة العمل على تعزيز الخدمات الصحية والحفاظ عليها في أعقاب الأثر المدمر لوباء كوفيد-19. وفي هذا الصدد، أمنت الصومال موارد كافية لشراء العلاج الثنائي المرتكز على مادة الأرتيميسينين (ACTs) واختبارات التشخيص السريع (RDTs) اللازمة في عام 2023. وقد نفذت الدولة رصد مقاومة الأدوية منذ عام 2018، ورصد مقاومة المبيدات الحشرية منذ عام 2015 وأبلغت منظمة الصحة العالمية بالنتائج. تتضمن الخطة الاستراتيجية الوطنية أنشطة تستهدف اللاجئين والنازحين داخلياً.

التأثير

بلغ عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها لحالات الإصابة بالملاريا في العام 2021 إلى 50,648 حالة مع 0 حالات وفاة.

التحديات الرئيسية:

ضعف الأنظمة الصحية وضعف عدد الشركاء نسبياً مما يحد من التدخلات الرئيسية لمكافحة الملاريا.

الإجراءات الرئيسية السابقة الموصى بها

التعليقات – الأنشطة/الإنجازات الرئيسية منذ آخر	التقدم	الإطار الزمني	عنصر الإجراء	الهدف
تقرير ربع سنوي		المقترح للإتمام		
لم يتم الإشارة إلى تحقيق تقدم		الربع الأول من	التوقيع على، واعتماد، وإيداع	السياسة
		العام 2023	صكوك وكاله الأدوية الأفريقية في	
		,	مفوضية الاتحاد الأفريقي	

استجابت الصومال بشكل إيجابي للإجراءات الموصى بها لمعالجة نقص رصد مقاومة مبيدات الحشرات وتواصل تتبع التقدم أثناء تنفيذ هذه الإجراءات.

مؤشر صحة الأم والوليد والطفل والأمراض الاستوائية المهملة

يُقاس التقدم المحرز في معالجة أمراض المناطق الاستوائية المهملة (NTDs) في الصومال باستخدام مؤشر مركب محسوب من تغطية العلاج الكيميائي الوقائي المحقق لداء البلهارسيات وداء الديدان الطفيلية المنقولة بالتربة، في عام 2021 ، كانت تغطية العلاج الكيميائي الوقائي صفراً لكل من داء البلهارسيات وداء الديدان الطفيلية المنقولة بالتربة، ولم يتم الإبلاغ عنها في حالة التراخوما. بشكل عام، مؤشر تغطية العلاج الكيميائي الوقائي لأمراض المناطق الاستوائية المهملة في عام 2021 هو صفر، وهو ما يمثل انخفاضًا كبيرًا جدًا مقارنة بقيمة مؤشر 2020 البالغة 90.

الإجراءات الرئيسية السابقة الموصى بها

استجابت الصومال بشكل إيجابي للإجراءات الموصى بها التي تتناول التغطية المنخفضة للعلاج بـ ARTs لدى الأطفال دون سن 14 عامًا، ونقص البيانات المتعلقة بتغطية التحليل متعدد التمييز لأمراض المناطق الاستوائية المهملة، وتواصل تتبع التقدم أثناء تنفيذ هذه الإجراءات.

مفتاح الرسم

