


التقرير ربع السنوي لاتحاد القادة الأفارقة لمكافحة الملاريا (ALMA) في الصومال الربع الثاني من عام 2025

بطاقة السجل الخاصة بالمساءلة والعمل



المقاييس

السياسة

التوقيع والتصديق وإيداع صك وكالة الأدوية الأفريقية (AMA) في لجنة الاتحاد الأفريقي (AUC)	
أنشطة الملاريا التي تستهدف اللاجئين في الخطة الإستراتيجية لمكافحة الملاريا	
أنشطة الملاريا التي تستهدف السكان الترحلين داخلياً في الخطة الإستراتيجية لمكافحة الملاريا	
إطلاق حملة القضاء على الملاريا يبدأ بي	
إطلاق حملة مجالس وصناديق القضاء على الملاريا	
إخلاء لقاح الملاريا	

مراقبة مقاومة الحشرات والتلقيح والأثر

الدراسات حول فعالية الأدوية التي تم إجراؤها منذ عام 2019 والبيانات المُنقّعة إلى منظمة الصحة العالمية	
أصناف الحشرات المقاومة للبعوض في مواقع الرصد التمثيلية المؤكدة منذ عام 2010	4
مقاومة المبيدات الحشرية التي تمت مراقبتها منذ العام 2020 والبيانات التي تم الإبلاغ عنها إلى منظمة الصحة العالمية	
نسبة ضبط النواقل في العام الماضي باستخدام مواد الجيل القادم	16
العلاج الثنائي المركّز إلى مادة الأرتيميسينين (ACT) (مخزون < 6 أشهر)	
اختبارات التشخيص السريع في المخزون (مخزون < 6 أشهر)	
في الاتجاه الصحيح لتخفيض معدل حدوث الملاريا بنسبة لا تقل عن 63% بحلول عام 2023 (مقارنة بعام 2015).	
في الاتجاه الصحيح لتخفيض معدل وفيات الملاريا بنسبة لا تقل عن 63% بحلول عام 2023 (مقارنة بعام 2015).	

مؤشرات التتبع لصحة الأم والطفل والأمراض المدارية المهملة (NTDs)

تغطية شاملة لعلاج الأمراض المدارية المهملة (مؤشر % (NTD) (2023)	59
من التوزيعات الجماعية للأدوية التي تحقق أهداف منظمة الصحة العالمية%	33
الميزانية الحكومية المخصصة للأمراض المدارية المهملة (NTDs)	
النسبة المقدرة % من لأطفال (0-14 سنة) المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والذين يحصلون على العلاج المضاد للفيروسات (2024)	18
ثلاث جرعات من اللقاح الثلاثي الدفتيريا/السعال الديكي/الكزاز للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-11 شهر (2024)	70
تغير المناخ والأمراض المنقولة عبر النواقل (VBC) في المساهمات المحددة وطنياً (NDCs)	

مفتاح الرسم



تم تحقيق النتائج أو يجري العمل على المسار
يوجد تقدم، ولكن يحتاج الأمر للمزيد من الجهد
ليس على المسار
لا توجد بيانات
لا ينطبق

يتراوح انتقال الملاريا بين غير مستقر ووبائي في بونتلاندا وأرض الصومال، إلى معتدل في وسط الصومال، إلى مرتفع في الجنوب. بلغ العدد السنوي المبلغ عنه لحالات الملاريا في عام 2023 حوالي 13,688 حالة و 0 وفاة.

الملاريا

تقع فريقيا في قلب عاصفة مثالية تهدد بتعطيل خدمات مكافحة الملاريا وتقويض عقود من التقدم المُحرز. وعلى الدول أن تتصرف بشكل عاجل لمنع وتخفيف الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية الجارية، وتراجع المساعدات الإنمائية الرسمية، والتهديدات البيولوجية المتزايدة، وتغير المناخ، والأزمات الإنسانية. تمثل هذه التهديدات أخطر حالة طوارئ تواجه مكافحة الملاريا منذ 20 عامًا، وستؤدي إلى ارتفاع كبير في الحالات واندلاع الأوبئة إذا لم تتم معالجتها على الفور. وللمعودة إلى المسار الصحيح والقضاء على الملاريا، هناك حاجة إلى تمويل سنوي قدره 5.2 مليار دولار أمريكي لتغطية الخطط الوطنية لمكافحة الملاريا وسد الفجوات التمويلية الناجمة عن انخفاض المساعدات الدولية. تمثل ظواهر الطقس القاسية وتغير المناخ تهديدًا كبيرًا؛ إذ تتعرض أفريقيا بشكل غير متناسب لمخاطر التغير المناخي، وبحلول ثلاثينيات هذا القرن، سيصبح 150 مليون شخص إضافي معرضين لخطر الإصابة بالملاريا بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة هطول الأمطار. كما أن الكوارث المناخية تؤدي إلى نزوح ملايين الأشخاص وتدمير الطرق والمرافق الصحية، ما يقلل من فرص الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية. كما يجب على الدول مواجهة التهديدات المتمثلة في مقاومة البعوض للمبيدات الحشرية والأدوية، وتراجع فعالية اختبارات التشخيص السريع، وانتشار بعوض الأنوفليس ستيفينسي الغازي الذي ينقل الملاريا في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء. والخبر السار هو أن أدوات مكافحة الملاريا تشهد تطورًا ملحوظًا؛ فقد وافقت منظمة الصحة العالمية على استخدام الناموسيات المزودة بالمبيدات، والتي أثبتت فعاليتها بنسبة 43٪ أكثر من الناموسيات التقليدية، مما يساهم في التصدي لمشكلة مقاومة المبيدات. كما تمت الموافقة على أدوية جديدة لعلاج الملاريا، بالإضافة إلى لقاحين للأطفال، وبدأت عدة دول في نشر هذه الأدوات الجديدة. يمكن لمكافحة الملاريا أن تكون نموذجًا يحتذى به في تعزيز الرعاية الصحية الأولية، وربط الصحة بتغير المناخ، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة. ويجب على الدول العمل على الحفاظ على الالتزامات الوطنية التمويلية وزيادتها، بما في ذلك من خلال إنشاء مجالس وصناديق وطنية متعددة القطاعات لمكافحة الملاريا والأمراض المدارية المهملة، والتي جمعت حتى الآن أكثر من 150 مليون دولار أمريكي.

التقدم

قامت الصومال برصد مقاومة الأدوية منذ عام 2018، ورصد مقاومة المبيدات الحشرية منذ عام 2015، وقد تم الإبلاغ عن نتائج هذه الأنشطة إلى منظمة الصحة العالمية. ويتضمن الخطة الاستراتيجية الوطنية أنشطة تستهدف اللاجئين والنازحين داخليًا (IDPs)، مما يعكس التزام البلد بنهج شامل لا يُقصي الفئات السكانية الأكثر هشاشة في جهود مكافحة الملاريا.

التأثير

بلغ عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها لحالات الإصابة بالملاريا في العام 2022 إلى 23,450 حالة مع حالة وفاة 1.

التحديات الرئيسية:

- ضعف الأنظمة الصحية وضعف عدد الشركاء نسبيًا مما يحد من التدخلات الرئيسية لمكافحة الملاريا.
- موارد غير كافية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية بشكل كامل.

الإجراءات الرئيسية السابقة الموصى بها

الهدف	عنصر الإجراء	الإطار الزمني المقترح للإتمام	التقدم	التعليقات - الأنشطة/الإنجازات الرئيسية منذ آخر تقرير ربع سنوي
السياسة	التوقيع على، واعتماد، وإيداع صكوك وكالة الأدوية الأفريقية في مفوضية الاتحاد الأفريقي	الربع الأول من العام 2023		لم يتم الإشارة إلى تحقيق تقدم
التأثير	تحقيق ومعالجة أسباب عدم إحراز تقدم في خفض معدل الإصابة والوفيات الناتجة عن الملاريا منذ عام 2015، مما يعني أن البلد ليس على المسار الصحيح لتحقيق الهدف المحدد لعام 2025 والمتمثل في خفض حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن الملاريا بنسبة 75%.	الربع الرابع من العام 2025		تفيد الدولة بأن حالات الطوارئ الصحية الإنسانية المستمرة، وضعف قدرة البرنامج على تنفيذ الخطة الوطنية الاستراتيجية لمكافحة الملاريا، ونقص الموارد، وضعف نظام الإبلاغ، قد أسهمت جميعها في الزيادة المستمرة في حالات الإصابة والوفيات الناتجة عن الملاريا.

استجابت الصومال بشكل إيجابي للإجراءات الموصى بها لمعالجة نقص رصد مقاومة مبيدات الحشرات وتواصل تتبع التقدم أثناء تنفيذ هذه الإجراءات.

مؤشر صحة الأم والوليد والطفل والأمراض الاستوائية المهمة

الإجراءات الرئيسية الموصى بها السابقة

استجابت موريتانيا بشكل إيجابي للتوصيات المتعلقة بالصحة الإنجابية وصحة الأم والوليد والطفل والمراهق (RMNCAH) التي تهدف إلى معالجة انخفاض التغطية بالعلاج المضاد للفيروسات القهقرية (ART) للأطفال دون سن 14 عامًا واستمرار متابعة التقدم مع تنفيذ هذه الإجراءات.

الأمراض الاستوائية المهمة

التقدم

يتم قياس التقدم المحرز في التصدي للأمراض المدارية المهمة (NTDs) في الصومال باستخدام مؤشر مركب يتم حسابه استنادًا إلى نسبة التغطية بالعلاج الكيميائي الوقائي التي تحققت لمرض البلهارسيا والديدان المنقولة عبر التربة. في عام 2023، بلغت نسبة التغطية بالعلاج الكيميائي الوقائي 88% للبلهارسيا و39% للديدان المنقولة عبر التربة، ولم يتم الإبلاغ عن التغطية الخاصة بالترخوما. وبشكل عام، بلغ مؤشر التغطية بالعلاج الكيميائي الوقائي للأمراض المدارية المهمة في عام 2023 نسبة 59. وقد حققت الدولة هدف منظمة الصحة العالمية الخاص بالحملات العلاجية الجماعية (MDA) للبلهارسيا فقط خلال عام 2023.

الإجراءات الرئيسية الموصى بها السابقة

الهدف	عنصر الإجراء	الجدول الزمني المقترح لاستكمال العمل	التقدم	التعليقات - الأنشطة الرئيسية / الإنجازات منذ آخر تقرير ربع سنوي
تغير المناخ والصحة	العمل على جمع البيانات المتعلقة بتأثير تغير المناخ على الأمراض المنقولة بالنواقل، وإدماج هذه البيانات في الجولة القادمة من "المساهمات المحددة وطنياً" وخطط العمل الوطنية للتغير المناخي.	الربع الرابع من عام 2025		لم تقم الصومال بعد بجمع بيانات مناخية حول تأثير تغير المناخ على الملاريا والأمراض المنقولة بالنواقل من خلال المساهمات المحددة وطنياً وخطط العمل الوطنية للتغير المناخي. وتجري حالياً خطط لمناقشة هذا الموضوع مع الوزارات والقطاعات المعنية الأخرى.

الأمراض المدارية المهملة NTDs	تقديم البيانات الخاصة بالميزانية الوطنية المخصصة للأمراض المدارية المهملة (NTDs)	الربع الرابع من عام 2025	لم يحن موعد التسليم بعد.
-------------------------------------	--	-----------------------------	--------------------------

مفتاح الرسم

	تم إنجاز الإجراء
	تم تحقيق بعض التقدم
	لا يوجد تقدم
	لم يحن موعد تسليم النتائج بعد