


بطاقة السجل الخاصة بالمساءلة والعمل



المقاييس	السياسة
التوقيع والتصديق وإيداع صك وكالة الأدوية الأفريقية (AMA) في لجنة الاتحاد الأفريقي (AUC)	
أنشطة الملاриا التي تستهدف الاجنbin في الخطة الإستراتيجية لمكافحة الملاриا	
أنشطة الملاриا التي تستهدف السكان النازحين داخلياً في الخطة الإستراتيجية لمكافحة الملاриا	
انطلاق حملة القضاء على الملاриا يبدأ بي	
انطلاق حملة مجالس وصناديق القضاء على الملاриا	
دخول نقاح الملاриا	
مراقبة مقاومة الحشرات والتغذية والآخر	
الدراسات حول فعالية الأدوية التي تم اجراؤها منذ عام 2019 والبيانات المنشورة إلى منظمة الصحة العالمية	
أصناف الحشرات المقاومة للبعوض في موقع الرصد التثليثي المؤكدة منذ عام 2010	
مقاومة المبيدات الحشرية التي تمت مراقبتها منذ العام 2020 والبيانات التي تم الإبلاغ عنها إلى منظمة الصحة العالمية	
نسبة ضبط النواقل في العام الماضي باستخدام مواد الجيل القادم	
العلاج الثنائي المركب إلى مادة الأرتيميسيين (ACT) (مخزون > 6 أشهر)	
اختبارات التسخين السريع في المخزون (مخزون > 6 أشهر)	
في الاتجاه الصحيح لتخفيف معدل حدوث الملاриا بنسبة لا تقل عن 63% بحلول عام 2023 (مقرنة بعام 2015)	
في الاتجاه الصحيح لتخفيف معدل وفيات الملاриا بنسبة لا تقل عن 63% بحلول عام 2023 (مقرنة بعام 2015)	
مؤشرات التتبع لصحة الأم والطفل والأراضي المدارية المهمة (NTDs)	
تطهير شامل لعلاج الأمراض المدارية المهمة (مؤشر %) (NTD) (2023)	 59
من التوزيع الجماعي للأدوية التي تحقق أهداف منظمة الصحة العالمية %	 33
الميزانية الحكومية المخصصة للأمراض المدارية المهمة (NTDs)	
النسبة المقدرة % من الأطفال (14-14 سنة) المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والذين يحصلون على علاج المضاد للفيروسات (2024)	 18
ثلاث جر عات من الفحاص الثالثي المفبريك/السعال الديكي/الكراز للأطفال الذين تترواح أعمارهم بين 11-0 شهر (2024)	 70
تغير المناخ والأمراض المنقولة عبر التواقال (VBC) في المساهمات المحددة (NDCs) وظيفياً	

مفتاح الرسم



تم تحقيق الهدف أو جاري العمل على المسار
جاري التقدم، ولكن بحاجة للمزيد من الجهد
ليس على المسار
لا توجد بيانات
لا ينطبق

يتراوح انتقال الملاриا بين غير مستقر ومتفش في بونتالند وأرض الصومال، إلى متوسط في وسط الصومال، وإلى مرتفع في الجنوب. بلغ العدد السنوي المبلغ عنه لحالات الملاриا في عام 2023 حوالي 13,688 حالة وفاة واحدة.

الملاريا

تقف أفريقيا في قلب "عاصفة كاملة" تهدّد بتعطيل خدمات مكافحة الملاريا وتقويض عقود من التقدم. وعلى الدول أن تتحرك بشكل عاجل لمنع الآثار السلبية للأزمة العالمية المستمرة والتخفيف منها، إلى جانب الانخفاض في المساعدات الإنمائية الرسمية، وتزايد التهديدات البيولوجية، وتغيّر المناخ، والأزمات الإنسانية. وتتمثل هذه التهديدات أخطر حالة طوارئ تواجه الملاريا منذ 20 عاماً، وقد تؤدي إلى ارتفاعات حادة في الحالات واندلاع أوبئة ما لم يتعامل معها على وجه السرعة. وللعودة إلى المسار الصحيح والقضاء على الملاريا، هناك حاجة إلى 5.2 مليارات دولار سنوياً لتمويل الخطط الوطنية للمalaria بالكامل وسد الفجوات الناتجة عن الانخفاض الأخير في المساعدات الإنمائية الرسمية. وتشكل الظواهر الجوية المتطرفة وتغيّر المناخ تهديداً كبيراً، إذ تتعرض أفريقيا بشكل غير مناسب لمخاطر تغيّر المناخ، وبحلول ثلاثينيات هذا القرن، سيكون 150 مليون شخص إضافي معرضين لخطر الملاريا بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات الأمطار. وتتسبب هذه الظواهر في نزوح ملايين الأشخاص وتدمير الطرق والمرافق الصحية، مما يقلل من إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية. ويجب على الدول أيضاً مواجهة تهديدات مقاومة الحشرات للأدوية والمبيدات، وانخفاض فعالية الاختبارات التشخيصية السريعة، بالإضافة إلى انتشار بعوضة أنوفيليس ستيفنسوني الغازية التي تsem في انتشار الملاريا في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء. والخبر الجيد أن أدوات مكافحة الملاريا آخذة في التوسيع؛ فقد وافقت منظمة الصحة العالمية على استخدام ناموسيات معالجة بمبيدرين، وهي أكثر فعالية بنسبة 43% من الناموسيات التقليدية وتسهم في معالجة تأثير مقاومة المبيدات. كما تمت الموافقة على أدوية جديدة لعلاج الملاريا، بالإضافة إلى لقاحين جديدين للأطفال، وتعمل عدّة دول بالفعل على نشر هذه الأدواء. ويمكن للملاريا أن تلعب دور "المسار التوجيهي" لتعزيز الرعاية الصحية الأولية، والعمل في مجال تغيّر المناخ والصحة، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة. ويجب على الدول أن تعمل على الحفاظ على الالتزامات المحلية وزيادتها، بما في ذلك من خلال المجالس والصناديق متعددة القطاعات للقضاء على الملاريا والأمراض المدارية المهمّلة، والتي جمعت حتى الآن أكثر من 181 مليون دولار.

يفيد تقرير حديث صادر عن MNM و UK ALMA بعنوان "ثمن التراجع" بأن التأثير المتوقع للملاريا خلال الفترة 2025-2030 سيطأول الناتج المحلي الإجمالي، والتجارة، والقطاعات الأساسية للتنمية في أفريقيا. وإذا لم تستطع الصومال الحفاظ على جهود الوقاية من الملاريا نتيجة انخفاض تمويل مكافحة الملاريا، فقد يؤدي ذلك إلى 1,749,880 حالة إضافية 4,938 وفاة إضافية، بالإضافة إلى خسارة في الناتج المحلي الإجمالي تقدر بـ 176 مليون دولار أمريكي خلال الفترة 2025-2030. أما إذا جرى حشد الموارد الازمة وتحقيق انخفاض بنسبة 90% في حالات الملاريا، فستشهد الصومال زيادة قدرها 362 مليون دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي.

التقدّم

قامت الصومال بإجراء رصد لمقاومة المبيدات الحشرية منذ عام 2015، وقامت بالإبلاغ عن النتائج إلى منظمة الصحة العالمية. ويتضمن الخطة الوطنية الإستراتيجية أنشطة تستهدف اللاجئين والنازحين داخلياً.

التأثير

بلغ عدد حالات الملاريا الذي تم الإبلاغ عنه سنوياً في العام 2022 عن 23,450 حالة مع تسجيل حالة وفاة واحدة.

التحديات الرئيسية

- نظام صحي ضعيف وعدد محدود نسبياً من الشركاء يعيقان توسيع نطاق التدخلات الأساسية لمكافحة الملاريا.
- عدم كفاية الموارد للتنفيذ الكامل للخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الملاريا.

الإجراءات الرئيسية الموصى بها سابقا

الهدف	عنصر الإجراء	الجدول الزمني المقترن لاستكمال العمل	التقدم	التعليقات - الأنشطة الرئيسية / الإنجازات منذ آخر تقرير ربع سنوي
السياسة	التوقيع والتصديق على وإيداع أداة وكالة الأدوية الأفريقية (AMA) في لجنة الاتحاد الأفريقي (AUC)	الربع الأول من عام 2023		لم يتم الإبلاغ عن تحقيق أي تقدم.
التأثير	التحقيق في ومعالجة الأسباب وراء عدم إحراز تقدم في خفض معدل الإصابة بالملاريا والوفيات الناجمة عنها منذ عام 2015، مما يعني أن البلد ليس على المسار الصحيح لتحقيق هدف عام 2025 المتمثل في خفض حالات الملاريا والوفيات بنسبة 6.75%	الربع الرابع من عام 2025		يفيد البلد بأن حالات الطوارئ الصحية الإنسانية المستمرة، وضعف القدرة البرنامجية على تنفيذ الخطة الوطنية الاستراتيجية للملاريا، ونقص الموارد، وضعف نظام الإبلاغ، قد أسهمت جميعها في الزيادة المستمرة في الحالات والوفيات. ويواصل البلد البحث عن سبل لمعالجة هذه التحديات، بما في ذلك تعبئة الموارد من الشركاء العالميين.

استجابت الصومال بشكل إيجابي للإجراءات الموصى بها المتعلقة بغياب رصد مقاومة المبيدات، وتواصل متابعة التقدم المحرز مع تنفيذ هذه الإجراءات.

مؤشر صحة الأم والوليد والطفل والأمراض الاستوائية المهمة

الإجراء الرئيسي الموصى به سابقا

استجابت الصومال بشكل إيجابي للتوصية المتعلقة بمعالجة انخفاض تغطية الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية (ARTs) للأطفال دون سن 14 عاماً، وتواصل متابعة التقدم مع تنفيذ هذه الإجراءات.

الأمراض الاستوائية المهمة التقدم

يُقاس التقدم في معالجة الأمراض المدارية المهمة (NTDs) في الصومال باستخدام مؤشر مركب يحتسّب بناءً على التغطية المُتحققة بالعلاج الوقائي الكيميائي للبلهارسيا والديدان المنقولية بالترية. وفي عام 2023، بلغت تغطية العلاج الوقائي الكيميائي 88% للبلهارسيا و 39% للديدان المنقولية بالترية، ولم يتم الإبلاغ عن بيانات التراخوما. وبشكل عام، بلغ مؤشر التغطية بالعلاج الوقائي الكيميائي للأمراض المدارية المهمة 59% في عام 2023. وقد حقق البلد هدف منظمة الصحة العالمية للعلاج الجماعي للبلهارسيا فقط خلال عام 2023 (MDA).

الإجراءات الرئيسية الموصى بها سابقا

الهدف	عنصر الإجراء	الجدول الزمني المقترن لاستكمال العمل	التقدم	التعليقات - الأنشطة الرئيسية / الإنجازات منذ آخر تقرير ربع سنوي
تغير المناخ والصحة	العمل على تجميع البيانات حول تأثير تغير المناخ على الأمراض المنقولية بالنواقل، وإدماجها في الجولة القادمة من المسابقات المحددة وطنياً وخطط العمل الوطنية لمكافحة تغير المناخ.	الربع الرابع من عام 2025		لم يتم الإبلاغ عن تحقيق أي تقدم.
الأمراض المدارية المهمة (NTDs)	تقديم البيانات إلى مفوضية الاتحاد الإفريقي بشأن الميزانية الوطنية المخصصة للأمراض المدارية المهمة (NTDs).	الربع الرابع من عام 2025		لم يحن موعد تسليم النتيجة بعد.

مفتاح الرسم

تم تحقيق العمل
تم تحقيق بعض التقدم
لم يتم تحقيق أي تقدم
لم يحن موعد النتائج بعد