


التقرير ربع السنوي لاتحاد القادة الأفارقة لمكافحة الملاريا (ALMA) في الصومال الربع الثاني من عام 2026

بطاقة الأداء الخاصة بالمساءلة والعمل



المقاييس

السياسة

التوقيع والتصديق وإيداع صك وكالة الأدوية الأفريقية (AMA) في لجنة الاتحاد الأفريقي (AUC)	
أنشطة الملاريا التي تستهدف اللاجئين في الخطة الإستراتيجية لمكافحة الملاريا	
أنشطة الملاريا التي تستهدف السكان الترحيل داخليا في الخطة الإستراتيجية لمكافحة الملاريا	
إطلاق حملة القضاء على الملاريا يبدأ بـ	
إطلاق حملة مجالس وصنابير القضاء على الملاريا	
إدخال لقاح الملاريا	

مراقبة مقاومة الحشرات والتلغيز والأثر

الدراسات حول فعالية الأدوية التي تم إجرائها منذ عام 2019 والبيانات المبلغ عنها إلى منظمة الصحة العالمية	
مقاومة المبيدات الحشرية التي تمت مراقبتها منذ العام 2020 والبيانات التي تم الإبلاغ عنها إلى منظمة الصحة العالمية	
نسبة ضبط النواقل في العام الماضي باستخدام مواد الجيل القادم	8
العلاج الثاني المرتكز إلى مادة الأرتيميسينين (ACT) (مخزون < 6 أشهر)	
اختبارات التشخيص السريع في المخزون (مخزون < 6 أشهر)	
في الاتجاه الصحيح لتخفيض معدل حدوث الملاريا بنسبة لا تقل عن 75% بحلول عام 2025 (مقارنة بعام 2015).	
في الاتجاه الصحيح لتخفيض معدل وفيات الملاريا بنسبة لا تقل عن 75% بحلول عام 2025 (مقارنة بعام 2015).	

مؤشرات التتبع لصحة الأم والطفل والأمراض المدارية المهملة (NTDs)

تغطية شاملة لعلاج الأمراض المدارية المهملة (مؤشر % (2024) (NTD)	1
من التوزيعات الجماعية للأدوية التي تحقق أهداف منظمة الصحة العالمية %	33
الميزانية الحكومية المخصصة للأمراض المدارية المهملة (NTDs)	
النسبة المئوية % من الأطفال (14-0 سنة) المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والذين يحصلون على العلاج المضاد للفيروسات (2025)	18
ثلاث جرعات من اللقاح الثلاثي الدفتيريا/السعال الديكي/الكزاز للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11-0 شهر (2025)	72
تغير المناخ والأمراض المنقولة عبر النواقل (VBC) في المساهمات المحددة وطنيا (NDCs)	

مفتاح الرسم



تم تحقيق الهدف أو جاري العمل على المسار
جاري التقدم، ولكن بحاجة للمزيد من الجهد
ليس على المسار
لا توجد بيانات
لا ينطبق

يتراوح انتقال الملاريا بين انتقال غير مستقر ووبائي في بونتلاند وأرض الصومال، وانتقال متوسط في وسط الصومال، وانتقال مرتفع في جنوب البلاد. وبلغ العدد السنوي المُبلغ عنه لحالات الملاريا في عام 2024 32,983 حالة، مع تسجيل حالة وفاة واحدة..

الملاريا – الاندفاعة الكبرى نحو عام 2030

تقف إفريقيا في قلب عاصفة كاملة تهدد بتعطيل خدمات مكافحة الملاريا وتقويض عقود من التقدم المحرز. ويتعين على البلدان التحرك بشكل عاجل لمنع الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية المستمرة والتخفيف منها، إلى جانب تراجع المساعدات الإنمائية الرسمية، وتزايد التهديدات البيولوجية، وتغير المناخ، والأزمات الإنسانية. وتمثل هذه التهديدات أخطر حالة طوارئ تواجه الملاريا منذ 20 عامًا، وقد تؤدي إلى ارتفاع كبير في الحالات واندلاع أوبئة إذا لم تتم معالجتها. وللعودة إلى المسار الصحيح والقضاء على الملاريا، هناك حاجة إلى 5.2 مليارات دولار أمريكي سنويًا لتمويل الخطط الوطنية لمكافحة الملاريا تمويلًا كاملاً، ولسدّ الفجوات العاجلة الناتجة عن الانخفاض الأخير في المساعدات الإنمائية الرسمية. وتشكل الظواهر المناخية المتطرفة وتغير المناخ تهديدًا كبيرًا؛ فيحلول ثلاثينيات هذا القرن، سيكون 150 مليون شخص إضافي عرضة لخطر الملاريا نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وزيادة هطول الأمطار. كما يجب على البلدان اتخاذ إجراءات لمواجهة تهديدات مقاومة المبيدات الحشرية والأدوية، وتراجع فعالية الاختبارات التشخيصية السريعة، وانتشار بعوضة أنوفيليس ستيفنسي الغازية التي تنقل الملاريا في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء. وتواصل أدوات مكافحة الملاريا التوسع؛ فقد وافقت منظمة الصحة العالمية على استخدام ناموسيات مزدوجة المبيد الحشري أكثر فاعلية بنسبة 43% من الناموسيات التقليدية، بما يساهم في معالجة أثر مقاومة المبيدات. كما وافقت المنظمة مؤخرًا على استخدام المواد الطاردة المكانية. وتمت أيضًا الموافقة على أدوية جديدة لعلاج الملاريا، بالإضافة إلى لقاحين للأطفال، مع تزايد عدد البلدان التي بدأت في نشر هذه الأدوات. ويمكن للملاريا أن تكون مسارًا رياديًا لتعزيز الرعاية الصحية الأولية، والربط بين تغير المناخ والصحة، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة. ويتعين على البلدان العمل على الحفاظ على الالتزامات التمويلية المحلية وزيادتها، بما في ذلك من خلال مجالس وصناديق متعددة القطاعات للقضاء على الملاريا والأمراض المدارية المهملة، والتي جمعت حتى الآن أكثر من 245 مليون دولار أمريكي.

يبرز تقرير حديث صادر عن تحالف القادة الأفارقة لمكافحة الملاريا (ALMA) و مالاريا نو مور المملكة المتحدة (MNM UK) بعنوان «ثمن التراجع» الأثر المتوقع للملاريا خلال الفترة 2030-2025 على الناتج المحلي الإجمالي، والتجارة، والقطاعات الرئيسية للتنمية في أفريقيا. فإذا لم تتمكن الصومال من الحفاظ على تدابير الوقاية من الملاريا نتيجة انخفاض التمويل، فمن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى 1,749,880 حالة إضافية و 4,938 وفاة إضافية، إضافة إلى خسارة قدرها 176 مليون دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2030-2025. أما إذا جرى حشد الموارد اللازمة وتحقيق خفض بنسبة 90% في الملاريا، فستحقق الصومال زيادة قدرها 362 مليون دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي.

التقدم

أجرت الصومال رصدًا لمقاومة مبيدات الحشرات منذ عام 2020، وأبلغت منظمة الصحة العالمية بنتائج هذا الرصد. وتتضمن الخطة الاستراتيجية الوطنية أنشطة تستهدف اللاجئين والنازحين داخليًا.

التأثير

بلغ العدد السنوي المُبلَّغ عنه لحالات الملاريا في عام 2024 32,983 حالة، مع تسجيل حالة وفاة واحدة.

التحديات الرئيسية

- يحدّ ضعف النظام الصحي وقلة عدد الشركاء نسبيًا من توسيع نطاق تنفيذ التدخلات الأساسية لمكافحة الملاريا.
- عدم كفاية الموارد اللازمة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الملاريا تنفيذًا كاملاً.

الإجراءات الرئيسية الموصى بها السابقة

الهدف	عنصر الإجراء	الجدول الزمني المقترح لاستكمال العمل	التقدم	التعليقات - الأنشطة الرئيسية / الإنجازات منذ آخر تقرير ربع سنوي
السياسة	التوقيع والتصديق على وإيداع أداة وكالة الأدوية الأفريقية (AMA) في لجنة الاتحاد الأفريقي (AUC)	الربع الأول من عام 2023		لم يتم الإبلاغ عن تحقيق أي تقدم.

استجابت الصومال للإجراءات الموصى بها المرتبطة باختبارات مقاومة الأدوية والمبيدات الحشرية، وتواصل تتبّع التقدم المحرز مع تنفيذ هذه الإجراءات.

الصحة الإنجابية وصحة الأمهات وحديثي الولادة والمراهقين والأطفال الإجراءات الرئيسية الموصى بها السابقة

استجابت الصومال بصورة إيجابية للإجراء الموصى به لمعالجة انخفاض تغطية العلاج المضاد للفيروسات القهقرية (ARTs) لدى الأطفال دون سن الرابعة عشرة، وقد زادت التغطية مؤخرًا، وتواصل متابعة التقدم المحرز مع تنفيذ هذه الإجراءات.

الأمراض الاستوائية المهمة التقدم

يُقاس التقدم المحرز في مكافحة الأمراض المدارية المهمة (NTDs) في الصومال باستخدام مؤشر مركب يُحتسب استنادًا إلى تغطية العلاج الكيميائي الوقائي المحققة لداء البلهارسيا وداء الديدان المنقولة بالتربة. وتبلغ تغطية العلاج الكيميائي الوقائي لداء التراخوما 100% (في مرحلة الترسد). وبوجه عام، بلغ مؤشر تغطية العلاج الكيميائي الوقائي للأمراض المدارية المهمة في عام 2024 قيمة 1، وهو ما يمثل انخفاضًا كبيرًا جدًا مقارنة بقيمة المؤشر البالغة 59 في عام 2023.

الإجراءات الرئيسية الموصى بها السابقة

الهدف	عنصر الإجراء	الجدول الزمني المقترح لاستكمال العمل	التقدم	التعليقات - أهم الأنشطة والإنجازات منذ التقرير الفصلي الأخير
تغير المناخ والصحة	العمل على تجميع البيانات المتعلقة بتأثير تغير المناخ على الأمراض المنقولة بالنواقل، وإدراجها في الجولة المقبلة من المساهمات المحددة وطنيًا وخطط العمل الوطنية بشأن تغير المناخ.	الربع الرابع من العام 2025		تعتزم الصومال إجراء مراجعة لبرنامج مكافحة الملاريا لتقييم الخطة الاستراتيجية الوطنية الحالية لمكافحة الملاريا. (NMSP) وستُتيح عملية إعداد خطة استراتيجية وطنية جديدة لمكافحة الملاريا فرصة للنظر في إدراج بيانات تغير المناخ عند إعداد المساهمات المحددة وطنيًا وخطط العمل الوطنية بشأن تغير المناخ. غير أن تنفيذ مثل هذه الخطة سيشكل تحديًا كبيرًا في ظل الوضع الراهن لحالة الطوارئ الصحية الإنسانية في البلاد.

مفتاح الرسم

	تم تحقيق العمل
	تم تحقيق بعض التقدم
	لم يتم تحقيق أي تقدم
	لم يحن موعد النتائج بعد